

纳科运动草坪机械

NAKE SPORTS TURF MACHINERY



NAKI LAWN MACHINERY



LYNXKING



寿光市纳科园林机械有限公司

Shouguang Nake Garden Machinery Co., Ltd.

***HTTP://WWW.SDNAKI.COM***

# 关于我们



寿光市纳科园林机械有限公司是从从事运动草坪机械生产制造和进口设备贸易的民营企业，成立于2014年，位于山东省青州市经济开发区金保罗科技园区。公司产品主要涉及高尔夫球场、足球场、马场等专用草坪养护机械、公路清洁机械、机场专用草坪设备等板块。公司多种产品在国内同行业技术领先，品质可靠，多项产品填补了国内行业空白。

我们目前拥有北京嘉达利普高尔夫机械设备有限公司(成立于2006年)、寿光市纳科园林机械有限公司、寿光麦圣草坪养护管理有限公司、青州市圣青合园林机械厂等多家成员公司。



公司积极推进战略发展，先后与日本石川岛芝浦(IHI)、美国“TeeJrt”、美国“Hypro”喷雾、瑞典富世华、英国Perkins动力、日本神崎、马来西亚“S.S.M”等多个世界知名品牌产品建立紧密合作关系，进一步提升公司产品品质。

公司产品在立足国内市场的同时积极开发国外市场，目前已经远销韩国、泰国、越南、马来西亚、沙特、印度、意大利、俄罗斯、印尼、澳大利亚、美国、台湾等国家和地区。



作为民营企业，我们不仅具有先进的管理思想与超前的管理理念，同时还有着稳健的管理行为、人性化的管理制度。纳科人以服务社会、振兴中国智造为己任，在日益激烈的市场竞争中，励精图治、改革创新、开拓进取，随着公司信息化平台的不断完善、企业实力的不断增强，纳科公司将充分发挥中国制造优势，进一步提升核心竞争力，必将成为民营企业中的耀眼新星！



13466625031



13370157838



13475364894



nrhgolfcarr@163.com





**寿光市纳科园林机械有限公司**

***SHOUGUANG NAKE GARDEN MACHINERY CO., LTD***

**北京嘉达利普高尔夫机械设备有限公司**

***BEIJING KARTALIEP GOLF EQUIPMENT CO.LTD***

**寿光麦圣草坪养护管理有限公司**

***SHOUGUANG MAISHENG LAWN MAINTENANCE MANAGEMENT CO., LTD.***

**青州市圣青合园林机械厂**

***QINGZHOU SHENGQINGHE GARDEN MACHINERY FACTORY.***

***WWW.SDNAKI.COM***



LYNKING TURF

# 高尔夫球场果岭专用设备

## SPECIAL EQUIPMENT FOR GOLF COURSE GREEN



设备型号	匹配动力	沙桶容量	工作宽度	操作方式	驱动轮形式	变速档位	外形尺寸 (MM)	整机重量
KM-400B	Honda 9.0HP GX270SL	0.41m <sup>3</sup>	950mm	坐骑驾驶式	断开式 包胶压辊	机械变速 前进三档、后退一档 行走速度0-15KM/H	2150mm*1150mm*1350	460Kg
KM-400Y	Honda 9.0HP GX270SL	0.41m <sup>3</sup>	950mm	坐骑驾驶式	断开式 包胶压辊	HST无级变速, 行走速度0-15KM/H。	2150mm*1150mm*1350	460Kg

# 高尔夫球场果岭专用设备 SPECIAL EQUIPMENT FOR GOLF COURSE GREEN



设备型号	匹配动力	沙桶容量	工作宽度	操作方式	驱动轮形式	变速档位	整机重量
KM-4B	Honda 9.0HP GX270SL	0.41m <sup>3</sup>	950mm	手扶自走式	断开式包胶压辊	前进三档、后退一档	396Kg
KM-400	Honda 9.0HP GX270SL	0.41m <sup>3</sup>	950mm	坐骑驾驶式	断开式包胶压辊	前进三档、后退一档	430Kg



LYNKING TURF

# 高尔夫球场果岭专用设备 SPECIAL EQUIPMENT FOR GOLF COURSE GREEN



A good helper for lawn maintenance!

设备型号	匹配动力	沙桶容量	工作宽度	飞沙厚度	匹配牵引	工作效率	整机重量	操控方式
KG-300	Loncin 6.5 / HONDA5.5 HP	120L	3-5m	0-5mm	球车或耙沙机	3000-5000 m <sup>2</sup> /h	43Kg	手动操作
KG-300G	Loncin 6.5 / HONDA5.5 HP	120L	3-5m	0-5mm	球车或耙沙机	3000-5000 m <sup>2</sup> /h	56Kg	电动遥控

# 高尔夫球场果岭专用设备 SPECIAL EQUIPMENT FOR GOLF COURSE GREEN



设备型号	匹配动力	滚筒形式	整机重量	满水重量	工作宽度	变速形式	外形尺寸
KTG-100	本田9马力汽油发动机	断开式差速滚筒	360kg	540kg	910mm	前进3档, 后退1档	(长x宽x高) 2150x1200x1200



LYMXKING TURF

## 高尔夫球场果岭专用设备 SPECIAL EQUIPMENT FOR GOLF COURSE GREEN



设备型号	匹配动力	行进驱动方式	整机重量	工作宽度	行走速度	外形尺寸(长×宽×高)
KTG-910	Loncin420 电启动汽油发动机	HST液压变速行走	320kg	910mm	0-20km//H	1400x1550x1350 (牵引杆1300)



LYMKING TURF

## 高尔夫球场果岭专用设备 SPECIAL EQUIPMENT FOR GOLF COURSE GREEN



设备型号	匹配动力	行进驱动方式	整机重量	满水重量	工作宽度	作业能力	外形尺寸
KTG-2000	润通R670D汽油发动机	HST液压变速行走	540kg	650kg	1830mm	115a/h	(长x宽x高) 2100x2320x1400



LYMKENG TURF

## 高尔夫球场果岭专用设备 SPECIAL EQUIPMENT FOR GOLF COURSE GREEN



设备型号	喷洒臂形式	喷头数量	工作宽度	喷头种类	喷枪	轮胎	选配
KD11-B	水平固定式	6	2600mm	单喷体或三喷体	美国TEEJET全金属喷枪	12英寸免充气实心轮胎	压力指示表、行走速度计
KD11-C	折叠式	8	3200mm	单喷体或三喷体	美国TEEJET全金属喷枪	12英寸免充气实心轮胎	压力指示表、行走速度计



## 高尔夫球场果岭专用设备 SPECIAL EQUIPMENT FOR GOLF COURSE GREEN



### 手推电动打药机

设备型号	喷洒臂形式	喷头数量	工作宽度	行走方式	水箱容量	电池	电泵压力/排量	满电工作续航
SG-60E	折叠式	6	3000mm	手推式	60L	12V32AH锂电池	0.85Mpa/9L	28000~30000 m <sup>2</sup>
SG-100EV	折叠式	8	3000mm	电动自走式	100L	48V20AH锂电池	60PSI/15L	28000~30000 m <sup>2</sup>



LYMKONG TURF

# 高尔夫球场果岭专用设备 SPECIAL EQUIPMENT FOR GOLF COURSE GREEN



设备型号	匹配动力	梳草深度	工作宽度	刀片数量	轮胎（前）	轮胎（后）	驱动方式
KS510	本田GX160	0~35mm	510mm	11~29 Slice	2.50-4	4.10x3.50-5	850x700x600
KS510-S	隆鑫 LC212	0~35mm	510mm	11~29 Slice	2.50-4	4.10x3.50-5	850x700x600
KGS800	本田9马力汽油发动机	0~35mm	510mm	17~31 Slice	光面压草滚筒	13x5.00-6	自走差速变速器 (2+N+R)



# SPECIAL EQUIPMENT FOR GOLF COURSE GREEN

LYNKING TURF





LYNKING TURF

# 高尔夫球场果岭专用设备 SPECIAL EQUIPMENT FOR GOLF COURSE GREEN



设备型号	风扇电机	风筒直径	额定风量	摆头幅度	控制系统	有效通风面积
KGF-90F	YDS2100B3-4P-4.0KW	900 mm	73000~78000m <sup>3</sup> /h	0~175°	矢量变频器	2900 m <sup>2</sup> +
KGF-150F	YDS2100B3-6P-7.5KW	1500 mm	76000~82000m <sup>3</sup> /h	0~175°	矢量变频器	3500 m <sup>2</sup> +

## 高尔夫球场果岭专用设备 SPECIAL EQUIPMENT FOR GOLF COURSE GREEN



设备型号	发电机	风扇电机	风筒直径	额定风量	有效通风面积	控制系统	摇头幅度	选配置
KGF380L-90T	LONCIN LC10000 10KW	YDS2100B3- 4P-4.0KW	900 mm	73000~ 78000m <sup>3</sup> /h	2900 m <sup>2</sup> +	矢量变频器	0~175°	不锈钢雾化水环

# 运动场草坪远程操控通风机 THE LAWN OF THE STADIUM REMOTELY CONTROLS THE VENTILATOR.



设备型号	风机功率	风筒仰角范围	有效射程	水平专转角	风扇直径	控制系统	操控方式	外形尺寸
NSYC800-18	18.5KW	-5-60° (电控)	42m	单侧140° (电控)	850mm	矢量变频器	智能遥控	2950*1760*1800mm



LYNDING TURF

# 草坪喷药设备 LAWN SPRAY EQUIPMENT.



KP-500



KS-500



KDS-225



KS-1000D



KS-1000



KS-1500



LYMKONG TURF

## 草坪喷药设备 LAWN SPRAY EQUIPMENT.

设备型号	发动机	水箱材质	容量	控制系统	水泵类型	工作宽度	喷枪	轮胎	选配
KP-500	Loncin LC212	高强度塑料	500L	机械控制	UDOR ZETA70	4900mm	园林喷枪	18x8.50-8	
KP-500-A	PTO.	高强度塑料	500L	机械控制	YH-60 柱塞泵	4900mm	园林喷枪	18x8.50-8	
KS-500	Loncin LC212	不锈钢	500L	机械控制	YH-60 柱塞泵	4900mm	园林喷枪	18x8.50-8	
KS-500-P	PTO.	不锈钢	500L	机械控制	YH-60 柱塞泵	4900mm	园林喷枪	18x8.50-8	
KDS225	Honda GX270	高强度玻璃钢	800L	机械控制	MB3130大排量隔膜泵	5600mm	TeeJet 进口全金属喷枪	24x12-12	
KDS225D	Honda GX270	高强度玻璃钢	800L	电控	UDOR ZETA70	5600mm	TeeJet 进口全金属喷枪	24x12-12	泡沫划线器
KS-1000	Honda GX270	不锈钢	1000L	机械控制	MB3130	5600mm	TeeJet 进口全金属喷枪	24x12-12	
KS-1000D	Honda GX270	不锈钢	1000L	电控	UDOR ZETA70	5600mm	TeeJet 进口全金属喷枪	24x12-12	泡沫划线器
KS-1500D	Honda GX270	不锈钢	1500L	电控	MB3130	5600mm	TeeJet 进口全金属喷枪	31x15.5-15	泡沫划线器
KS-1500DC	Honda GX270	不锈钢	1500L	电控	UDOR ZETA140	5600mm	TeeJet 进口全金属喷枪	31x15.5-15	泡沫划线器



LYMICKING TURF

# 草坪喷药设备 LAWN SPRAY EQUIPMENT.



KDS500-4WD



KDS500-2WD



KNS500-4WD



KNS500-2WD



KT5800-2WD



KT5800-2WD



LYNKKONG TURF

# 草坪喷药设备 LAWN SPRAY EQUIPMENT.

设备型号	发动机	变速档位	行驶速度	控制系统	水泵类型	工作宽度	喷枪	轮胎		驱动模式	容量
KDS500-4WD	Perkins 403EA-11	3+N+R	0~13km/H	电控	UDOR ZETA120	4900mm	TeeJet AAB43LC-1/2-AL	Front	20x10-10	4WD	500L
								Rear	24x12-12		
KDS500-2WD	Perkins 403EA-11	3+N+R	0~15km/H	电控	UDOR ZETA70	4900mm	TeeJet AAB43LC-1/2-AL	Front	20x10-10	2WD	500L
								Rear	24x12-12		
KNS500-4WD	Loncin 2V80	3+N+R	0~13km/H	电控	MB3130	4900mm	TeeJet AAB43LC-1/2-AL	Front	20x10-10	4WD	500L
								Rear	24x12-12		
KNS500-2WD	Loncin 2V80	3+N+R	0~15km/H	电控	UDOR ZETA70	4900mm	TeeJet AAB43LC-1/2-AL	Front	20x10-10	2WD	500L
								Rear	24x12-12		
KT5800-2WD	Loncin 2V80	3+N+R	0~15km/H	电控	MB3130	5600mm	TeeJet AAB43LC-1/2-AL	Front	20x10-10	2WD	1000L
								Rear	24x12-12		





LYMKONG TURF

# LAWN SAND SPRINKLER EQUIPMENT.



KPH-1500

设备型号	牵引设备	配套液压	沙箱容量	散布方式	轮胎	工作宽度
KPH-1500	30马力和以上拖拉机	液压泵流量不低于5升/分钟	1.87-2.65m <sup>3</sup>	双甩盘撒布	24X12-12	6~8m

# 草坪覆沙设备 LAWN SAND SPRINKLER EQUIPMENT.



NPT-1500



KPT-1500



KPT-2000

设备型号	牵引设备	配套液压	沙箱容量	散布方式	轮胎	工作宽度
NPT-1500	30马力以上拖拉机	液压泵流量不低于5升/分钟	1.23-1.65m <sup>3</sup>	滚刷散布	18X8.50-8	1500mm
KPT-1500	30马力以上拖拉机	液压泵流量不低于5升/分钟	1.23-1.65m <sup>3</sup>	滚刷散布	24X12-12	1500mm
KPT-2000	40马力以上拖拉机	液压泵流量不低于8升/分钟	3.2m <sup>3</sup>	滚刷散布	24X12-12	1560mm



LYNKING TURF

# 草坪覆沙设备 LAWN SAND SPRINKLER EQUIPMENT.



设备型号	牵引设备	配套液压	沙箱容量	散布方式	轮胎	工作宽度
NPT-1500	30马力以上拖拉机	液压泵流量不低于5升/分钟	1.23-1.65m <sup>3</sup>	滚刷散布	18X8.50-8	1500mm
KPT-1500	30马力以上拖拉机	液压泵流量不低于5升/分钟	1.23-1.65m <sup>3</sup>	滚刷散布	24X12-12	1500mm
KPT-2000	40马力以上拖拉机	液压泵流量不低于8升/分钟	3.2m <sup>3</sup>	滚刷散布	24X12-12	1560mm



LYNKING TURF

# 草坪施肥设备

## SPECIAL FERTILIZER SPRINKLER FOR LAWN.



KT-2170



KCJS-25



KTS-700C/D



LYNKING TURF

# 草坪施肥设备 SPECIAL FERTILIZER SPRINKLER FOR LAWN.



KTS-700C/D



KT-2170



KCJS-25

设备型号	料斗容量	料斗材质	工作宽度	散布方式	传动箱类型	控制开关
KT-2170	54L	高强度PE材料	3m	塑料甩盘	成型塑料	1500mm
KCJS-25	700L	防腐蚀玻璃钢	6m~15m	甩桶撒布	摇摆曲轴	手动
KTS-700C/D	700L	防腐蚀玻璃钢	8m~15m	不锈钢甩盘	全钢制直角传动箱	手动或电动遥控




LYMKING TURF

# SPECIAL FERTILIZER SPRINKLER FOR LAWN.



K2FS-600



料斗滤网，防止结块肥料和杂物进入料斗



设备型号	料斗容量	料斗材质	工作宽度	散布方式	传动箱类型	控制开关
K2FS-600	600L	高强度塑料	8m~15m	双甩盘撒布	高强度全钢制联动箱	手动控制
K2FS-1200	1200L	高强度塑料	8m~15m	双甩盘撒布	高强度全钢制联动箱	手动控制



LYNXING TURF

# 草坪吹风清扫设备 LAWN BLOWING AND CLEANING EQUIPMENT.



**KF-300B**



**KF-300P**



设备型号	发动机	扇叶形式	吹风方向	最大风速	出风口材质	转向马达
KF-300B / C	Loncin 25HP LC2V80FD	铝合金分体单式涡轮 叶片	遥控360度正反向旋转	58m/s	高强度塑料	350W 12V DC
KF-300P / H	拖拉机PTO提供动力	铝合金分体单式涡轮 叶片	遥控360度正反向旋转	58m/s	高强度塑料	350W 12V DC

# 草坪吹风清扫设备 LAWN BLOWING AND CLEANING EQUIPMENT.



设备型号	匹配动力	PTO转速	吹风方向	最大风速	最大风量	移动方式
KFS-800	40马力以上拖拉机	540r/min	左右两侧可调	55m/s	350m <sup>3</sup> /min	拖拉机三点悬挂

# 草坪清扫设备 LAWN CLEANING EQUIPMENT.




设备型号	匹配动力	集草箱容量	集草箱提升行程	工作宽度	卸载方式	风机形式	轮胎
KF6000	Loncin 35HP LC2V90FD	3.96m <sup>3</sup>	1850mm	1560mm	液压自卸	吸入式涡轮风机	31x15.5-15



LYNKING TURF

# SALAMANDER 草坪护理机械

## 草坪滚压设备



KT-1800ST



KT-1800S



KT-1800



KT-1800T

设备型号	滚筒直径	滚筒形式	工作宽度	整机重量	重量调配
KT-1800ST	600~900mm	一体式	1800mm	260~380Kg	添加水或沙子
KT-1800S	600~900mm	一体式	1800mm	220~350Kg	添加水或沙子
KT-1800	600~900mm	断开差速式	1800mm	250~370Kg	添加水或沙子
KT-1800T	600~900mm	断开差速式	1800mm	270~380Kg	添加水或沙子

## 草坪滚压设备



KT1800H4S-2L



KT1800H4S-1L

设备型号	滚筒直径	滚筒形式	工作宽度	整机重量	轮胎型号	重量调配
KT1800H4S-1L	600~900mm	一体式	1800mm	480~1000Kg	18*8.5-8	添加水或沙子
KT1800H4S-2L	600~900mm	分体式 (差速器)	1800mm	550~1100Kg	18*8.5-8	添加水或沙子



LYMXKENG TURF

# SALAMANDER 草坪护理机械

## 运动草坪梳草切根设备




设备型号	匹配动力	驱动方式	梳草深度	工作宽度	刀片数量	整机重量	轮胎
KFW04	35马力以上拖拉机	拖拉机PTO提供动力	0~35mm	1720mm	21~35 slice	240kg	13x5.0-6



LYMXKING TURF

# SALAMANDER 草坪护理机械

## 运动草坪梳草切根设备



设备型号	匹配动力	驱动方式	梳草深度	工作宽度	刀片数量	整机重量	深度调整
KFM160-A	30马力以上拖拉机	拖拉机PTO提供动力	0~35mm	1600mm	21~35 slice	160kg	前后双滚筒调整深度



LYNXING TURF

SALAMANDER 草坪护理机械

### 运动草坪打孔设备



设备型号	匹配动力	驱动方式	最大切割深度	工作宽度	刀片数量	整机重量	刀组部分
KT1700	40马力以上拖拉机	三点悬挂牵引，地带动提供动力	80mm	1700mm	31~51 slice	950kg	三组刀组独立浮动，仿地形良好

## 草坪切边机 LAWN CUTTING MACHINE.



**KQ-36**



**KQ-36H**

设备型号	发动机	离合形式	整机重量	刀片类型	切割角度	最大切割深度
KQ-36	Loncin 212	张紧皮带离合	26KG	一字或三齿型	左右调动90度	30mm
KQ-36H	Honda 5.5HP	张紧皮带离合	26KG	一字或三齿型	左右调动90度	30mm

## 草坪切边机 LAWN CUTTING MACHINE.



### NK-G26LS

设备型号	发动机	油箱容量	整机重量	刀片类型	切割角度	最大切割深度
NK-G26LS	G26LS二冲程发动机	0.6L	6KG	环状锯齿型	左右调动	78mm



LYNKING TURF

## 运动草坪播种设备 SPORTS LAWN PLANTING EQUIPMENT.



设备型号	料斗容量	出料口	料箱材质	工作宽度	播种精度	整机重量	轮胎
K36H13	54L	不锈钢	不锈钢	910mm	0.2g	21kg	13x5.00-6lawn tires



设备型号	匹配动力	播种深度	播种量	工作宽度	工作效率	整机重量	包装尺寸
TY-1800	40马力以上拖拉机	20~80mm	100~512g	1800mm	3000~4000 m <sup>2</sup> /h	410kg	1900x1100x950 mm



KST15



KST210



KST150



KST240

设备型号	工作宽度	产品说明
KST210	2100mm	12V电动马达升降，角度可调式牵引臂，13x6.50-6草坪轮胎。
KST240	2400mm	折叠草坪刷沙器：采用棕榈刷丝或尼龙刷丝，主体钢框架结构，展开尺寸650x2620x180
KST150	1500mm	装配高密度刷毛，可翻转牵引臂，自带支撑
KGT12/20	900mm	采用镀锌或不锈钢材质板材加工，自由伸展平整不大于8%，网片尺寸900x1200mm、1830x2040
	1830mm	



LYMKING TURF

# SALAMANDER 草坪护理机械

## 牵引式草坪刷



**N15**



**N18S**

设备型号	工作宽度	提升方式	悬挂方式	牵引设备	选配附件	轮胎型号
N15	1500mm	电动提升	三点悬挂或硬连接	拖拉机或割草机	耙犁	15x6.00-6
N18S	1800mm	液压油缸折叠	三点悬挂或硬连接	拖拉机或割草机	/	/

## 运动草坪刷



设备型号	提升缸电压	提升方式	滚刷动力	工作宽度	驱动轮胎	行走轮胎	附件
KST16	12V	电动升降	轮胎驱动	1500mm	15x6.0-6草坪轮胎	18x8.50-8	后置条形刷



LYMXKING TURF

# SPORTS LAWN BRUSH.



设备型号	配套动力	折叠方式	折叠尺寸	展开尺寸	最大工作宽度	整机重量	选配附件
KST560	30马力以上拖拉机，带两路液压输出	拖拉机液压，可单边控制折叠	2000x1420x900	5600x1420x900	5600mm	252KG	草坪刷、草坪穿刺刀具

## Super cat group K10



设备型号	牵引方式	配套设备	调整范围	工作宽度	可选配组件
Super cat group K10A	拖拉机三点悬挂	20马力以上拖拉机	0~150mm	1500mm	压草滚轴、耙齿、切根刀组、草坪刷子
Super cat group K10B	拖拉机三点悬挂	20马力以上拖拉机	0~150mm	2000mm	压草滚轴、耙齿、切根刀组、草坪刷子

**牵引式坪床整理机**



设备型号	牵引方式	配套设备	调整范围	工作宽度	刮平器	后滚筒	刷子
KY17C	拖拉机三点悬挂	30马力以上拖拉机	0~60mm	1700mm	浮动式	可调式	可快速拆装排刷

## 草坪整理耙



KTP1800 KTP2500

设备型号	牵引方式	配套设备	轮胎	工作宽度	功能说明
KTP1800	拖拉机三点悬挂	20马力以上拖拉机	15x6.0-6	1800mm	Salamander草坪清洁耙子可以有效地松动草坪，清理枯草层，并根据需要调整耙齿的角度和深度。
KTP2500	拖拉机三点悬挂	30马力以上拖拉机	15x6.0-6	2500mm	Salamander草坪清洁耙子可以有效地松动草坪，清理枯草层，并根据需要调整耙齿的角度和深度。



LYMKING TURF

## 全液压驱动耙沙机 FULL HYDRAULIC DRIVEN SAND SCRAPER.



设备型号	发动机	驱动方式	工作宽度	推沙板宽度	轮胎	附件配置
KTR-8	Loncin 24HP/3600rpm	HST液压变速行走	1900mm	1020mm	22x11.00-10	不锈钢前推板, 中耕锄, 后爬犁
KTR-8W	BRIGGS & STRATTON 18HP	HST液压变速行走	1900mm	1020mm	22x11.00-10	不锈钢前推板, 中耕锄, 后爬犁



LYNKING TURF

## 草坪拖车系列 LAWN TRAILER SERIES.

### 果岭机拖车 Green machine trailer.



**KTG-1**



**KTG-2**



**KTG-4**



**KTG-5**

设备型号	箱内尺寸(mm)	最大载重	轮胎	产品说明
KTG-1	1300x910	300kg	16x7.50-8 lawn tire	弹簧锁销稳固伸缩臂定位，底层环氧富锌底漆，表面汽车烤漆
KTG-2	1500x1150	650kg	18 * 8.50-8 lawn tire	
KTG-4		200kg	18 * 8.50-8 lawn tire	本产品是JACOBSEN果岭机专用拖车。
KTG-5		200kg	18 * 8.50-8 lawn tire	本拖车可承载大多数果岭剪草机。全浮动式行走轮，装卸果岭剪草机非常便捷。

TORO648专用拖车



设备型号	承载固定方式	爬梯类型	表面处理	整机重量	行走轮胎	包装尺寸(mm)
KT648P	三点锁闭 (带安全锁)	活动式可锁闭爬梯	底层环氧富锌底漆, 表面汽车烤漆	180KG	18x8.50-8	2300x2100x650

## 草坪拖车系列 LAWN TRAILER SERIES.



KTE-T1



KTE-TX



KTE-T8



KTX100



KTU-3500

设备型号	箱内尺寸 (mm)	最大载重	轮胎	抬升方式	产品说明
KTX100	1400x1000	200kg	18 * 8.50-8	无	箱体采用铝合金花板，抽拉式活动尾板，整机轻量化，仅重58KG.
KTE-T1 /T2	1500x1150	2T / 3T	24x12.00-12 /31x15.5-15	液压自卸	处理工艺：底层环氧富锌底漆，表面汽车烤漆.
KTE-TX	2050x1280x400	2T	24x12.00-12	液压自卸	处理工艺：底层环氧富锌底漆，表面汽车烤漆.
KTE-T7 / T8	2200x1400x800	2T / 4T	24x12.00-12 /31x15.5-15	液压自卸	可快速拆卸双层车厢板
KTU-3500 /4000	2700x1500x400	3T / 4T	24x12.00-12 /31x15.5-15	液压自卸	采用分组断开浮动式车轮

# 悬挂式平整机 SUSPENDED LAND LEVELING MACHINE.



**KY16A**




**KY16B**



**KY16B**

设备型号	工作宽度	匹配设备	提升方式	平整刀片	行走轮胎
KY16A	1600mm	35马力以上拖拉机	拖拉机三点悬挂	高碳钢加厚刀片	/
KY16B	2000mm	40马力以上拖拉机	拖拉机三点悬挂	高碳钢加厚刀片	/

# 牵引式液压造型平整机 TRACTION MODELING LEVELING MACHINE.



**KX2015**



人工坪床整平器



**KX200**

设备型号	工作宽度	匹配设备	行走轮胎	平整刀片	提升方式
KX2015	2450mm	50马力以上拖拉机	205/70R15	高碳钢加厚刀片	液压油缸提升
KX200	1100~1900mm	人工牵引	7个实心橡胶轮	可调节伸缩式不锈钢刮板	



LYNKING TURF

# 树木枝叶粉碎机 TREE BRANCH AND LEAF CRUSHER.



KPT1000/1500/2000



KPW1000 1500/2000

设备型号	匹配动力	匹配功率	碎木直径 (CM)	行走形式	进料方式
KPT1000/1500/2000	PTO	40-50马力	10/15/20	拖拉机悬挂	液压辅助
KPW1000 /1500/2000	柴油发动机	25/60/马力	10/15/20	牵引	液压辅助



LYNKENG TURF

# 滚筒式筛沙机 DRUM SAND SCREEN.



**KTQ-30**



**KTQ-50**

设备型号	动力匹配	传动形式	沙箱容量	工作效率	筛网	选装配置
KTQ-30	3.5千瓦三相电动机	可调速变速齿轮箱	0.40m <sup>3</sup>	18-50m <sup>3</sup> /h	多级加厚不锈钢筛网	单独上料装置（上料机）
KTQ-50	5千瓦三相电动机	可调速变速齿轮箱	0.58m <sup>3</sup>	30-70m <sup>3</sup> /h	多级加厚不锈钢筛网	单独上料装置（上料机）

# 滚刀倒磨机 ROLLING KNIFE GRINDER.



**KM-20**



**KM-10**

设备型号	匹配动力	输出转速	高度调整	传动输出轴	外形尺寸(长×宽×高)
KM-20	220伏、350瓦倒顺转减速电动机	126r/min	150-400mm	可拆卸式快速接头	700mmx380mmx400mm
KM-10	220伏、250瓦轻型电动机	130r/min	150-400mm	可拆卸式快速接头	420mmx380mmx400mm



LYMKONG TURF

# 运动场草坪划线机 FIELD LAWN MARKING MACHINE.



**KFT120**



**KFT320**



设备型号	画线宽度	工作形式	涂料箱	滚轮材质	轮胎 Tyre
KFT120	120mm	手推式	26L	铝合金	12英寸免充气超平面轮胎
KFT320	120mm	手推式	32L	高碳钢镀锌处理	12英寸免充气超平面



LYNKKING TURF

# 刀具快速开刃机 KNIFE CUTTING MACHINE FAST.



**KN2000** 滚刀快速开刃机



**KM2000** 底刀快速开刃机




电子调刀尺

设备型号	匹配动力	驱动方式	空气压力	转速	固定方式
KN2000	高速直角气动砂轮机	空气动力	6.5kg/cm <sup>3</sup>	18000r/min	强磁性磁铁吸合底刀架
KM2000	高速直角气动砂轮机	空气动力	6.5kg/cm <sup>3</sup>	11000r/min	强磁性磁铁吸合底刀架



LYMCKING TURF

# 自动刀具磨床 AUTOMATIC TOOL GRINDING MACHINE.




### DIAMOND2000A自动滚刀磨床

设备型号	电源	自行机构	行磨电机	旋转马达	刀片切换	行程开关	噪音值	整机重量
DIAMON D2000A	380V 50HZ	皮带快加驱动机构	375W	台湾IHP AC MOTOR 3259PRM	自动切换	固态非接触式开关	75-90分贝	560KG



LYNKING TURF

# 自动刀具磨床 AUTOMATIC TOOL GRINDING MACHINE.



## DIAMOND2000B自动底刀磨床

设备型号	电源	自行机构	行磨电机	空气压力	研磨精度	控制系统	行程开关	整机重量
DIAMOND2000B	380V 50HZ	皮带快加驱动机构	500W高速电机	170psi	0.02mm	日本原产PLC	固态非接触式开关	360KG



LYNKENG TURF

# 运动场草坪划线机 FIELD LAWN MARKING MACHINE.




**KHS-355**



设备型号	匹配动力	起草方式	切草宽度	起草厚度	传动方式	工作效率	行进方式	整机重量
KHS-355	本田9马力汽油发动机	振动式摆臂切草	355mm	55mm	张紧离合皮带传动	600-800 m <sup>2</sup> /H	自走式	81KG

# 气浮式剪草机 HOVER MOWER SERIES.



设备型号	匹配动力	匹配排量(cc)	汽油/机油	油箱容量	切割高度(mm)	切割宽度(mm)	工作角度	重量(千克)
UFO-15	JAYU JN60 二冲程发动机	63.3	25:1	1.5L	15-50	380	45-60°	13
UFO-17	AYU JN80 二冲程发动机	78.5	25:1	1.2L	20-56	430	45-60°	15.5
QF150	DOCAR DVO150 四冲程发动机	150	25:1	0.9L	15-50	483	45-60°	18.2
QF480	JAYU JN120 二冲程发动机	121.5	25:1	1.6L	15-50	483	45-60°	18.7



# 草坪专用拖拉机 LAWN SPECIFIC TRACTOR.

## 久保田草坪专用拖拉机



设备型号	匹配动力	匹配功率	变速档位	驱动形式	转速r/min	花键数	前轮轮胎	后轮轮胎
M704	久保田柴油发动机	70马力	前进8/后退8	四轮驱动	540/720	8 (8转6)	27*10.5-15	475/65D-20



# 草坪专用拖拉机 LAWN SPECIFIC TRACTOR.

## 鲁中草坪专用拖拉机



设备型号	匹配动力	匹配功率	变速档位	驱动形式	转速r/min	花键数	轮距 (mm)	前轮轮胎	后轮轮胎
LZ504-B	JD4100T柴油发动机	50马力	前进8/后退2	四轮驱动	540/760	6	1160	31*9.5-16	13-20
LZ504	JD4100T柴油发动机	50马力	前进8/后退2	四轮驱动	540/760	6	1300	31*9.5-16	13-20



LYNKING TURF

# 草坪专用拖拉机 LAWN SPECIFIC TRACTOR.

## 石川岛草坪专用拖拉机



设备型号	匹配动力	匹配功率	变速档位	驱动形式	转速r/min	花键数	前轮轮胎	后轮轮胎
ST604	N844LT柴油发动机	60马力	前进24/后退24	四轮驱动	540/760	6/8	27*10.5-15	41*18-20



# 草坪专用拖拉机 LAWN SPECIFIC TRACTOR.

雷沃福田草坪专用拖拉机




设备型号	匹配动力	匹配功率	变速档位	驱动形式	转速r/min	花键数	前轮轮胎	后轮轮胎
M504-B	柴油发动机	50马力	前进8/后退2	四轮驱动	540/720	6	31*9.5-16	13-20
M604-B	柴油发动机	60马力	前进8/后退2	四轮驱动	540/720	6	31*9.5-16	13-20



LYMXKENG TURF

## 球场道路集水井 ROAD COLLECTION WELL.



本集水井产品具有成本低、维修养护方便、易清理、施工方便、耐热、耐严寒、抗重压、美观大方等优点，相对比传统砖砌集水井成本可节省60%以上，使用寿命也远远强于传统产品，目前已经有多家球会在使用，效果非常明显。产品材料选用45#热板加工，后期防锈防腐处理，也可选用不锈钢材料加工生产。尺寸可根据客户要求订制加工。



LYNKING TURF

# 工具、耗材 TOOLS AND CONSUMABLES.



六方取草器



四方取草器



土壤取样器



果岭开洞器



研磨砂(绿金刚砂)



泡沫剂



磨床专用砂轮



电子调刀尺



LYNXCING TURF

# 各类发动机 VARIOUS ENGINES.



**EX13 4.5HP**



**EX17 6.0HP**



**EY28 7.5HP**



**LC212 7.5HP**



**LC 2V80 27HP**



**LC 2V90 35HP**



**R999 36HP**



LYNKING TURF


# 打药机配件 SPRAY MACHINE PARTS.



喷头喷体



喷嘴喷帽



进口喷枪



过滤器



电磁流量计



电磁控制阀



进口隔膜泵



加药桶盖、过滤网



打药机专用高压软管



LYNKING TURF

# 液压配件 HYDRAULIC SPARE PARTS.



高品质液压控制阀



草坪机械液压泵



草坪机械液压马达



高品质液压油缸(出口)



电动提升缸



电动提升缸



LYNKING TURF

# 草坪机械零配件 LAWN MACHINERY SPARE PARTS.



轮胎钢圈

草坪机械变速箱

草坪设备传动轴



球车轮胎

光秃轮胎

耙沙机机轮胎

剪草机轮胎

剪草机轮胎

拖拉机草坪轮胎



LYMKING TURF

# 草坪机械零配件 LAWN MACHINERY SPARE PARTS.




草坪机械专用皮带  
原装进口日本阪东美国盖茨




铺沙机专用传送带(国产/进口)



各种清扫机条刷



铺沙机清扫机滚刷



洗球机滚刷




LYMKONG TURF

# 剪草机刀具配件 LAWN CUTTER PARTS.



剪草机滚筒



国产与进口剪草机滚刀(托罗、迪尔、杰克逊、石川岛、巴洛耐斯等)



梳草刀片切根刀片



旋刀刀片



剪草机底刀



# 我们的工厂



# 联系我们



13370157838

董经理

(国内销售)



13475364894

陈经理

(售后服务)



13466625031

马 总

(国际业务)



<https://www.sdnaki.com>



[mhgdifcar@163.com](mailto:mhgdifcar@163.com)



工厂地址：山东省青州市经济开发区飞达街金保罗科技园区

**寿光市纳科园林机械有限公司**  
**Shouguang Nake Garden Machinery Co., Ltd.**