

专业运动草坪机械制造商



纳科园林机械（寿光）有限公司
寿光麦圣草坪养护管理有限公司
北京嘉达利普高尔夫机械设备有限公司

北京嘉达利普高尔夫机械设备有限公司 (2006)

主营业务

- Kartaliev” “Naki” 日本石川岛 芝浦 (IHI) 系列运动草坪养护设备销售与售后服务
- 美国 “Cub Cadet” (卡博) 草坪机
- 美国 “卡莱” 草坪轮胎、台湾伊诺华草坪轮胎等
- 美国 “TeeJet” “Hypro” “Hardi” 喷雾配件 特约经销
- 日本洋马、久保田、斯巴鲁、科勒等进口品牌 发动机配件
- 印度马恒达草坪拖拉机、潍坊鲁中草坪拖拉机、 黄海金马草坪拖拉机指定代理商
- 批发零售各种进口品牌草坪养护机械零配件及 国产代用零件

我们的企业



寿光麦圣草坪养护管理有限公司 (2011)

主营业务

- 承接高尔夫球场、足球场、跑马场、公园绿地等场所的草坪养护管理，场地设计建造、施工
- 目前国内唯一一家自带全套养护设备和技术人员承接高尔夫球场草坪养护的专业公司
- 销售各类草坪机械零配件
- 承接各种草坪机械与工程机械的维修保养

我们的企业



纳科园林机械（寿光）有限公司（2014）

主营业务

- 研发制造各种草坪养护机械、园林机械、农业机械、电动观光车
- 生产销售各种进口草坪零配件代用件
- 改装各种草坪拖拉机，维修各类草坪机械与工程机械
- 来料来图加工订做各类草坪专用机械设备
- 美国“TeeJet”“Hypro”“Hardi”，意大利“UDOR”喷雾配件销售
- 日本洋马、久保田、斯巴鲁、科勒等进口品牌发动机配件
- 批发零售各种进口品牌草坪养护机械零配件及国产代用零件

牵引式果岭飞沙机

| | |
|------|-----------------|
| 设备名称 | 牵引式果岭飞沙机 |
| 设备型号 | KG-300 KG-300G |
| 匹配动力 | B&S6.0马力汽油发动机 |
| 沙桶容量 | 300升 |
| 工作宽度 | 3-5米 |
| 飞沙厚度 | 0-5毫米 |
| 匹配牵引 | 球车或耙沙机 |
| 工作效率 | 3000-5000平方米/小时 |
| 整机重量 | 43公斤 |

KG-300 KG-300G





高尔夫球场果岭专用设备

手扶自走果岭覆沙机

| | |
|-------|---------------------|
| 设备型号 | KM-4B |
| 发动机 | Honda 9.0HP GX270SL |
| 沙箱容量 | 0.41m ³ |
| 变速挡位 | 前进三档、后退一档 |
| 工作宽度 | 950mm |
| 驱动轮形式 | 断开式包胶压辊 |
| 整机重量 | 396Kg |
| 传送皮带 | 麻纹粗面传送带 |

KM-4B





高尔夫球场果岭专用设备

坐骑式果岭覆沙机

KM-400

| | |
|-------|---------------------|
| 设备型号 | KM-400 |
| 发动机 | Honda 9.0HP GX270SL |
| 沙箱容量 | 0.41m ³ |
| 变速挡位 | 前进三档、后退一档 |
| 工作宽度 | 950mm |
| 驱动轮形式 | 断开式包胶压辊 |
| 整机重量 | 396Kg |
| 传送皮带 | 麻纹粗面传送带 |





高尔夫球场果岭专用设备

手扶自走果岭覆沙机

| | |
|------|---------------------|
| 设备型号 | KF-15B |
| 发动机 | Honda 5.5HP GX160SL |
| 沙箱容量 | 0.36m ³ |
| 传动方式 | 皮带传动 |
| 工作宽度 | 950mm |
| 散布方式 | 滚刷散布 |
| 轮胎 | 五条13x5.00-6草坪轮胎 |
| 传送皮带 | 半圆花纹高强度传送带 |

KF-15B





高尔夫球场果岭专用设备

手推果岭农药喷洒器

| | |
|-------|---------------|
| 设备型号 | KD11-C |
| 轮胎型号 | 轻型免充气实心轮胎 |
| 喷枪 | 美国TEEJET全金属喷枪 |
| 喷洒宽度 | 2400毫米 |
| 喷洒臂形式 | 折叠 |
| 喷头 | 6个单嘴或三嘴进口喷头 |
| 选配 | 压力指示表、行走速度计 |
| 设备型号 | KD11-C |

KD11-C





高尔夫球场果岭专用设备

手推果岭施肥机

| | |
|------|-----------|
| 设备型号 | KT-2170 |
| 撒播方式 | 甩盘式 |
| 驱动方式 | 行走轮驱动 |
| 料 桶 | 54升容量塑胶材质 |
| 撒播宽度 | 3米 |
| 出料口 | 精确可调出肥量 |

KT-2170





高尔夫球场果岭专用设备

直落式草坪精播机

K36H13

| | |
|------|---------------|
| 设备名称 | 手推直落式精播机 |
| 设备型号 | K36H13 |
| 料斗容量 | 54公斤 |
| 整机重量 | 21公斤 |
| 工作宽度 | 914毫米 |
| 轮胎 | 13x5.00-6草坪轮胎 |
| 播种精度 | 0.2克 |
| 出料口 | 不锈钢 |





高尔夫球场果岭专用设备

手扶自走果岭滚压机

KTG-100

| | |
|------|------------------------|
| 设备型号 | KTG-100 |
| 匹配动力 | 本田9马力汽油发动机 |
| 外形尺寸 | (长x宽x高) 2150x1200x1200 |
| 工作宽度 | 910毫米 |
| 整机重量 | 360公斤 |
| 满水重量 | 540公斤 |
| 滚筒形式 | 断开式差速滚筒 |
| 变速形式 | 前进3档, 后退1档 |
| 制动方式 | 机械盘式制动 |





高尔夫球场果岭专用设备

手扶果岭梳草机

| | |
|-------|--------------|
| 设备型号 | KS510 |
| 发动机 | 本田5.5马力汽油发动机 |
| 工作宽度 | 510毫米 |
| 梳草深度 | 0-35毫米 |
| 刀片数量 | 11-29片 |
| 轮胎（前） | 2.50-4 |
| 轮胎（后） | 4.10x3.50-5 |
| 包装尺寸 | 850x700x600 |
| 其他配置 | 配置安全熄火装置 |

KS510





高尔夫球场果岭专用设备

手扶果岭梳草机

KS510-S

| | |
|-------|-----------------|
| 设备型号 | KS510-S |
| 发动机 | 美国百力通6.0马力汽油发动机 |
| 工作宽度 | 510毫米 |
| 梳草深度 | 0-35毫米 |
| 刀片数量 | 11-29片 |
| 轮胎（前） | 2.50-4 |
| 轮胎（后） | 4.10x3.50-5 |
| 包装尺寸 | 850x700x600 |
| 其他配置 | 配置安全熄火装置 |





高尔夫球场果岭专用设备

手扶果岭梳草机

KGS800

| | |
|-------|-----------------|
| 设备型号 | KGS800 |
| 发动机 | 本田9马力汽油发动机 |
| 工作宽度 | 600毫米 |
| 梳草深度 | 0-35毫米 |
| 刀片数量 | 17~31片 |
| 驱动方式 | 自走差速变速器 (2+N+R) |
| 前滚轮 | 光面压草滚筒 |
| 驱动轮胎 | 13x5.00-6 |
| 前支撑轮胎 | 2.50-4 |





高尔夫球场果岭专用设备

果岭三联梳草刀具

KGS800

| | |
|------|-----------------------------------|
| 设备名称 | 三联果岭机梳草刀总成 |
| 匹配机型 | TORO、JACOBSEN、JOHN DEERE 等品牌机型 |
| 刀片材质 | 高锰合金刀片或镶嵌合金头刀片 |
| 驱动方式 | 剪草机液压或电动马达 |
| 工作深度 | 0~20毫米 |
| 刀片数量 | 17~45片 |
| 滚筒 | 前后双滚筒 |
| 连接方式 | 机械挂接 |





高尔夫球场果岭专用设备

果岭通风降温风扇

KGF-150

KGF-150T

| 设备型号 | KGF-150 | KGF-150T |
|------|------------------------------|----------|
| 适配电压 | 380V | 220V |
| 风筒直径 | 1500毫米 | |
| 额定风量 | 75000~82000m ³ /h | |
| 控制系统 | 大功率变频器 | |
| 额定转速 | 580r/min | |
| 额定功率 | 5.5KW | 1.5kw |
| 扇叶材质 | 不锈钢或铝合金 | |
| 风压 | 500~680pa | |





清扫设备

牵引式涡扇吹风机

KF-300A

KF-300B

| | | |
|------|---------------------------------|---------|
| 设备型号 | KF-300A | KF-300B |
| 工作方式 | B&S 13.5HP/16HP/Honda 13HP汽油发动机 | |
| 吹风方向 | 电动遥控360度正反向旋转 | |
| 扇叶形式 | 镁合金材质涡轮风扇 | |
| 轮胎 | 18x6.50-8/18x8.50-8草坪轮胎 | |
| 最大风速 | 293km/h | |
| 最大风量 | 307m ³ /min | |
| 启动方式 | 电启动/手拉启动选配 | |
| 整机重量 | 55~73kg | |





清扫设备

悬挂式吹风机

| | |
|-------|------------------------|
| 设备型号 | KFS-800 |
| 工作方式 | 拖拉机三点悬挂 |
| 吹风方向 | 左右两侧可调 |
| PTO转速 | 540转/分钟 |
| 工作宽度 | 12m~16m |
| 最大风速 | 270km/h |
| 最大风量 | 350m ³ /min |
| 匹配动力 | 40马力以上拖拉机 |
| 传动方式 | 拖拉机PTO提供动力 |

KFS-800





清扫设备

拖挂式球道清扫机

| | | |
|---------|---------------------------------------|----------|
| 设备型号 | KF6000 | KF6000DX |
| 轮胎 | 31x13.50-15八层级草坪轮胎 | |
| 匹配动力 | 美国 B&S23马力/31马力/35马力汽油发动机（可选拖拉机PTO动力） | |
| 工作宽度 | 1560mm | |
| 集草箱容量 | 3.96m ³ | |
| 集草箱提升行程 | 1850mm | |
| 卸载方式 | 液压自卸 | |
| 风机形式 | 吸入式涡轮风机 | |
| 液压输入 | 压力16兆帕，齿轮泵流量3.0升/分钟以上 | |
| 滚刷形式 | 排式加厚型尼龙滚刷（可内嵌钢丝） | |

KF6000 (PTO) KF6000DX



电动升降草坪刷沙器

| | |
|--------|---------------|
| 设备名称 | 电动升降草坪刷沙器 |
| 设备型号 | KST210 |
| 工作宽度 | 2100毫米 |
| 提升方式 | 电动升降 |
| 最大提升高度 | 300毫米 |
| 轮胎 | 13x6.50-6草坪轮胎 |
| 工作电源 | 牵引设备提供12V直流电源 |
| 牵引臂 | 角度可调式 |
| 刷型 | 尼龙条形刷 |

KST210



动力辊刷草坪刷沙器

| | |
|-------|--------------|
| 设备名称 | 动力辊刷草坪刷沙器 |
| 设备型号 | KST16 |
| 工作宽度 | 1500 |
| 提升方式 | 电动升降 |
| 滚刷动力 | 轮胎驱动 |
| 驱动轮胎 | 15x6.0-6草坪轮胎 |
| 行走轮胎 | 18x8.50-8 |
| 提升缸电压 | 12V |
| 附件 | 后置条形刷 |

KST-16



折叠草坪刷沙器

| | |
|------|----------------------|
| 设备名称 | 折叠草坪刷沙器 |
| 设备型号 | KST240 |
| 刷毛材质 | 棕榈刷丝或尼龙刷丝 |
| 工作宽度 | 2400毫米 |
| 主体结构 | 钢制框架结构 |
| 展开尺寸 | (长x宽x高) 650x2620x180 |
| 牵引设备 | 球车或耙沙机等 |

KST240





清扫设备

草坪专用拖沙网

| | | |
|-------|---------------|-------------|
| 设备名称 | 草坪专用拖沙网 | |
| 设备型号 | KGT12 | KGT20 |
| 工作宽度 | 900毫米 | 1830毫米 |
| 网片材质 | 镀锌板材或不锈钢材质 | |
| 网片尺寸 | 900x1200毫米 | 1830x2040毫米 |
| 牵引挂件 | 包塑钢丝绳 | |
| 伸展平整度 | 自由伸展平整不大于百分之八 | |

KGT12

KGT20





球道/长草区设备

牵引式球道滚压机

| | |
|------|-----------|
| 设备名称 | 牵引式球道滚压机 |
| 设备型号 | KT-1800 |
| 滚筒形式 | 断开差速式 |
| 滚筒直径 | 600-900毫米 |
| 工作宽度 | 1800毫米 |
| 重量调配 | 滚筒内加水或沙子 |
| 匹配牵引 | 25HP以上拖拉机 |
| 裸机重量 | 230-350公斤 |

KT-1800





球道/长草区设备

牵引式球道铺沙机

| | |
|---------------|-------------------------|
| 设备名称 | 牵引式球道铺沙机 |
| 设备型号 Model | KPT-1500 |
| 牵引设备 | 30马力以上拖拉机 |
| 配套液压 | 液压泵流量不低于5.0升/分钟 |
| 沙箱容量 | 1.23-1.65m ³ |
| 液压系统 | 美国原装进口液压部件 |
| 工作宽度 | 1560mm |
| 散布方式 | 滚刷散布 |
| 轮胎 | 四条24x12.00-12草坪轮胎 |
| 传送皮带 | 半圆花纹高强度传送带 |

KPT-1500





球道/长草区设备

牵引式球道铺沙机

| | |
|------|-------------------|
| 设备名称 | 牵引式球道铺沙机 |
| 设备型号 | KPT-2000 |
| 牵引设备 | 40马力以上拖拉机 |
| 配套液压 | 液压泵流量不低于8升/分钟 |
| 沙箱容量 | 3.2m ³ |
| 液压系统 | 美国原装进口液压部件 |
| 工作宽度 | 1560mm |
| 散布方式 | 滚刷散布 |
| 轮胎 | 四条24x12.00-12草坪轮胎 |
| 传送皮带 | 平纹加厚高强度传送带 |

KPT-2000





球道/长草区设备

悬挂式球道施肥机

| | |
|-------|--------------|
| 设备名称 | 悬挂式球道施肥机 |
| 设备型号 | KTS-700C |
| 料斗容量 | 700L |
| 料斗材质 | 防腐蚀玻璃钢 |
| PTO转速 | 540r/min |
| 工作宽度 | 8m~15m |
| 撒肥方式 | 不锈钢甩盘旋转喷洒 |
| 传动箱类型 | 全钢制直角传动箱 |
| 匹配动力 | 30~60马力以上拖拉机 |

KTS-700C





球道/长草区设备

牵引式球道打药机

| | | |
|------|------------------------|----------|
| 设备型号 | KS-1000 | KS-1000D |
| 轮胎 | 24x12.00-12草坪轮胎 | |
| 发动机 | 本田13HP 或B&S16HP双缸风冷汽油机 | |
| 药箱 | 304不锈钢材质、1003升容量 | |
| 控制系统 | 进口手控 | 电控装置 |
| 水泵类型 | 进口大流量中压隔膜泵 | |
| 喷枪 | 进口全金属手持喷枪 | |
| 喷头类型 | 单嘴喷头 | 三嘴喷头 |
| 工作宽度 | 5600mm | |
| 选配附件 | 美国原装进口泡沫划线器 | |

KS-1000

KS-1000D





球道/长草区设备

牵引式球道打药机

| | |
|------|---|
| 设备型号 | KS-1500DC |
| 轮胎 | 31x13.50-15草坪轮胎 |
| 发动机 | 本田13HP 或B&S16HP 双缸风冷汽油机 |
| 药箱 | 304不锈钢材质1500升容量 |
| 控制系统 | 进口手控 电控装置 |
| 水泵类型 | 美国HYPRO大流量离心泵 |
| 喷枪 | 进口全金属手持喷枪 |
| 喷头类型 | 单嘴喷头 三嘴喷头 |
| 工作宽度 | 5600mm |
| 选配附件 | 标配全电控喷洒系统、50米高压卷管及卷管器、全金属手持喷枪、电动搅拌装置、泡沫化线装置、电动升降喷洒臂 |

KS-1500DC





球道/长草区设备

牵引式球道打药机

| | | | |
|------|--------------------|------------|-------------|
| 设备名称 | 牵引式球道打药机 | | |
| 设备型号 | KS-500L | KS-800L | KS-1000L |
| 轮胎 | 18x8.50-8 | 20x10.00-8 | 24x12.00-12 |
| 发动机 | Honda 5.5HP | | |
| 药箱 | 500升、800升、1000升塑胶桶 | | |
| 水泵类型 | 进口或合资品牌三缸柱塞隔膜泵 | | |
| 工作宽度 | 5400mm | | |
| 喷头类型 | 单嘴喷头 | 三嘴喷头 | |
| 喷枪 | 进口全金属手持喷枪 | | |
| 选配装置 | 泡沫划线器 | | |

KS-500L

KS-800L

KS-1000L





球道/长草区设备

移动药肥混合搅拌罐

| | |
|--------|------------------------------------|
| 设备名称 | 移动药肥混合搅拌罐 |
| 设备型号 | KHH3000 |
| 主配动力 | 本田13马力汽油发动机 |
| 进水泵动力 | 本田5.5马力汽油发动机 |
| 药物混合方式 | 机械搅拌（叶轮） |
| 出水泵类型 | 大流量污水泵 |
| 水箱 | 304不锈钢材质，3000升容量 |
| 匹配载体 | 载重3吨以上货车或拖车 |
| 其他配置 | 罐内配置高压清洗喷头，美国HYPRO加液口（带过滤装置），水量显示器 |

KHH3000





球道/长草区设备

多功能越野车

| | |
|---------|----------------------------|
| 设备名称 | 多功能越野车 |
| 设备型号 | work 1000 |
| 发动机 | Q465E1四缸水冷加强制风冷电喷汽油机 |
| 驱动方式 | 电子控制2WD-4WD |
| 悬挂及制动方式 | 四轮独立悬挂，前后碟刹 |
| 最大功率 | 35.5kw (48HP) /5300rpm |
| 变速形式 | 前进三档、后退一档，高低档 |
| 爬坡能力 | ≤40° |
| 轮胎 | 前轮23x8.50-12，后轮23x10.50-12 |
| 行走速度 | 0-60公里/小时 |
| 附属选配装置 | 运输车厢、车载打药机、车载铺沙机、车载吹风机 |

work 1000





球道/长草区设备

单联球道梳草机

| | |
|------|------------------|
| 设备名称 | 单联球道梳草机 |
| 设备型号 | KFM160-A |
| 匹配动力 | 25马力以上拖拉机 |
| 驱动方式 | 拖拉机PTO提供动力，双链条驱动 |
| 工作宽度 | 1600毫米 |
| 梳草深度 | 0-35毫米 |
| 深度调整 | 前后双滚筒调整深度 |
| 移动方式 | 拖拉机三点悬挂 |
| 整机重量 | 162公斤 |
| 刀片数量 | 21-35片 |

KFM160-A





球道/长草区设备

三联球道梳草机

| | |
|------|------------|
| 设备名称 | 三联球道梳草机 |
| 设备型号 | KFW04 |
| 匹配动力 | 35马力以上拖拉机 |
| 驱动方式 | 拖拉机PTO提供动力 |
| 工作宽度 | 1720毫米 |
| 梳草深度 | 0-35毫米 |
| 轮胎 | 13x5.00-6 |
| 刀片数量 | 21-33片 |
| 整机重量 | 240公斤 |
| 刀具传动 | 链条传动 |

KFW04





球道/长草区设备

三联球道梳草机

| | |
|--------|------------|
| 设备名称 | 三联球道梳草机 |
| 设备型号 | KSM321 |
| 匹配动力 | 40马力以上拖拉机 |
| 驱动方式 | 拖拉机PTO提供动力 |
| 工作宽度 | 2100毫米 |
| 梳草深度 | 0-40毫米 |
| 轮胎 | 13x5.00-6 |
| 刀片数量 | 31-51片 |
| 刀片旋转方向 | 正反向自由切换 |
| 整机重量 | 430公斤 |

KSM321





球道/长草区设备

地带动球道切根打孔机

| | |
|---------|-------------------|
| 设备名称 | 地带动球道切根打孔机 |
| 设备型号 | KT1700 |
| 匹配动力 | 40马力以上拖拉机 |
| 驱动方式 | 拖拉机三点悬挂牵引，地带动提供动力 |
| 工作宽度/深度 | 1700毫米/100毫米 |
| 整机重量 | 950公斤 |
| 外形尺寸 | 2010x1105x930 |
| 刀片数量 | 31-51片 |
| 装配刀片 | 三角切根刀片或打孔针 |
| 刀组部分 | 三组刀组独立浮动，仿地形良好 |

KT1700





球道/长草区设备

球道垂直打孔机

| | |
|--------|------------------------|
| 设备名称 | 球道垂直打孔机 |
| 设备型号 | KT1500 |
| 牵引设备 | 30马力以上拖拉机 |
| 工作方式 | 拖拉机三点悬挂 |
| 工作宽度 | 1524mm |
| 最大打孔深度 | 120mm |
| 最大工作效率 | 6900 m ² /h |
| 传动方式 | 皮带传动 |
| PTO转速 | 540r/min |
| 选配附件 | 拖沙刷 |

KT1500





球道/长草区设备

草坪切边机

| | |
|---------------|-----------------------|
| 设备名称 | 草坪切边机 |
| 设备型号 | KQ-36 |
| 发动机 | 本田5.5HP/B&S6.0HP汽油发动机 |
| 离合形式 | 张紧皮带离合 |
| 整机重量 | 26Kg |
| 刀片类型 | 一字或三齿型 |
| 切割角度 | 左右调动90度 |
| 最大切割深度 | 30mm |
| 包装尺寸 LxWxH | 660x550x500 |

KQ-36





沙坑设备

全液压驱动耙沙机

| | | |
|---------------|-------------------------|--------|
| 设备名称 | 全液压驱动耙沙机 | |
| 设备型号 Model | KTR-8 | KTR-8W |
| 发动机 | B&S 305447,16HP/3600rpm | |
| 驱动方式 | 2驱/3驱配置, 全液压驱动 | |
| 工作宽度 | 1900mm | |
| 推沙板宽度 | 1020mm | |
| 耙犁升降 | 液压升降 | |
| 轮胎规格 | 22x11.00-10宽幅沙地胎 | |
| 附件配置 | 不锈钢前推板, 中耕锄, 后爬犁 | |

KTR-8

KTR-8W





拖车系列

果岭机拖车

| | |
|------|-------------------------|
| 设备名称 | 果岭机拖车 |
| 设备型号 | KTG-4 |
| 轮胎 | 16x7.50-8/18*8.50-8草坪轮胎 |
| 车轮形式 | 半浮动式 |
| 最大载重 | 350kg |
| 稳固方式 | 五点锁紧 |
| 匹配车型 | 耙沙机/球车 |
| 整机重量 | 65kg |

KTG-4





拖车系列

果岭机拖车

| | |
|------|---------------|
| 设备名称 | 果岭机拖车 |
| 设备型号 | KTG-5 |
| 轮胎 | 16x7.50-8草坪轮胎 |
| 车轮形式 | 全浮动式 |
| 最大载重 | 200kg |
| 稳固方式 | 五点锁紧 |
| 匹配车型 | 耙沙机/球车 |
| 整机重量 | 53kg |

KTG-5





拖车系列

果岭机拖车

| | | |
|----------|-------------------------|-----------|
| 设备名称 | 果岭机拖车（尺寸可定制） | |
| 设备型号 | KTG-1 | KTG-2 |
| 轮胎 | 16x7.50-8/18*8.50-8草坪轮胎 | |
| 箱内尺寸(mm) | 1300x910 | 1500x1150 |
| 最大载重 | 350-800kg | |
| 后挡板 | 弹簧锁销稳固伸缩臂定位 | |
| 表面处理 | 底层环氧富锌底漆，表面汽车烤漆 | |
| 整机重量 | 72KG | 98KG |

KTG-1

KTG-2





拖车系列

草屑清运拖车

| | |
|----------|-------------------------|
| 设备名称 | 草屑清运拖车（尺寸可定制） |
| 设备型号 | KTX100 |
| 轮胎 | 16x7.50-8/18*8.50-8草坪轮胎 |
| 箱内尺寸(mm) | 1400x1000 |
| 最大载重 | 200kg |
| 后挡板 | 抽拉式活动尾板 |
| 车厢材质 | 铝合金花板 |
| 整机重量 | 52KG |

KTX100





拖车系列

草坪自卸拖车

| | | |
|-------------|---------------------|-------------|
| 设备名称 | 草坪自卸拖车（尺寸可定制） | |
| 设备型号 | KTE-T1 | KTE-T2 |
| 轮胎 Tires | 24x12.00-12 草坪轮胎 | 31x13.50-15 |
| 抬升方式 | 单油缸液压自卸 | |
| 最大载重 | 1吨、2吨、3吨（可定制） | |
| 翻转方向 | 可选 | |
| 箱内尺寸(mm) | 2150x1300x400（可定制） | |
| 牵引臂 | 选配可调手摇支撑架 | |
| 表面处理 | 底层环氧富锌底漆，表面汽车烤漆 | |

KTE-T1

KTE-T2





拖车系列

双层草坪自卸拖车

| | | |
|----------|--------------------|---------------------|
| 设备名称 | 双层草坪自卸拖车（尺寸可定制） | |
| 设备型号 | KTE-T7 | KTE-T8 |
| 轮胎 | 24x12.00-12 | 31x13.50-15 草坪轮胎 |
| 抬升方式 | 单油缸液压自卸 | |
| 最大载重 | 1吨、2吨、4吨（可定制） | |
| 车厢形式 | 可拆卸双层车厢板 | |
| 箱内尺寸(mm) | 2200x1400x800（可定制） | |
| 牵引臂 | 选配可调手摇支撑架 | |
| 表面处理 | 底层环氧富锌底漆，表面汽车烤漆 | |

KTE-T7

KTE-T8





拖车系列

多功能车配套自卸拖车

| | |
|----------|--------------------|
| 设备名称 | 多功能车配套自卸拖车 |
| 设备型号 | KTE-TX |
| 轮胎 | 24x12.00-12 草坪轮胎 |
| 抬升方式 | 单油缸液压自卸 |
| 最大载重 | 2吨（可定制） |
| 翻转方向 | 可选 |
| 箱内尺寸(mm) | 2050x1280x400（可定制） |
| 牵引臂 | 选配可调手摇支撑架 |
| 表面处理 | 底层环氧富锌底漆，表面汽车烤漆 |

KTE-TX





拖车系列

重型草坪自卸拖车

KTU-3500

KTU-4000

| | | |
|----------|----------------------|---------------------|
| 设备名称 | 重型草坪自卸拖车（尺寸可定制） | |
| 设备型号 | KTU-3500 | KTU-4000 |
| 轮胎 | 24x12.00-12 | 31x13.50-15 草坪轮胎 |
| 车轮形式 | 分组断开浮动式 | |
| 最大载重 | 3吨、3.5吨、4吨（可定制） | |
| 翻转方向 | 可选 | |
| 牵引臂 | 选配可调手摇支撑架 | |
| 液压配置 | 12T三节重型油缸 | |
| 箱内尺寸(mm) | 2700x1500x400mm(可定制) | |





球场专用筛沙机

滚筒式筛沙机

| | |
|------|------------------------------|
| 设备名称 | 滚筒式筛沙机 |
| 设备型号 | KTQ-30 |
| 工作效率 | 18-35立方米/小时 |
| 沙箱容量 | 0.30~0.45立方米 |
| 传动形式 | 可调速变速齿轮箱 |
| 外形尺寸 | (长x宽x高) 3160x1050x1920 |
| 动力匹配 | 3.5千瓦三相电动机、双缸风冷汽油发动机、双缸风冷柴油机 |
| 筛网 | 多级加厚不锈钢筛网 |
| 选装配置 | 单独上料装置(上料机) |

KTQ-30





球场专用筛沙机

滚筒式筛沙机

| | |
|------|------------------------------|
| 设备名称 | 滚筒式筛沙机 |
| 设备型号 | KTQ-50 KTQ-50D |
| 工作效率 | 18-50立方米/小时 |
| 沙箱容量 | 0.40~0.58立方米 |
| 传动形式 | 可调速变速齿轮箱 |
| 外形尺寸 | (长x宽x高) 4350x1050x2160 |
| 动力匹配 | 3.5千瓦三相电动机、双缸风冷汽油发动机、双缸风冷柴油机 |
| 筛网 | 多级加厚不锈钢筛网 |
| 选装配置 | 单独上料装置(上料机) |

KTQ-50

KTQ-50D





施工建造设备

箱式造型平整器

| | | |
|-------|-----------|--------|
| 设备型号 | KY16A | KY16B |
| 工作宽度 | 1600毫米 | 2000毫米 |
| 划切犁刀 | 6片 | 8片 |
| 匹配设备 | 35马力以上拖拉机 | |
| 平整刀片 | 高碳钢加厚刀片 | |
| 平整刀数量 | 单片 | 双片 |
| 移动方式 | 拖拉机三点悬挂 | |

KY16A

KY16B





施工建造设备

牵引式液压造型平整机

| | |
|--------|------------------|
| 设备名称 | 牵引式液压造型平整机 |
| 设备型号 | KX2015 |
| 工作宽度 | 2450毫米 |
| 提升方式 | 液压油缸提升 |
| 最大提升高度 | 320毫米 |
| 平整刀片 | 高碳钢加厚刀片 |
| 匹配动力 | 40马力以上拖拉机 |
| 液压动力 | 拖拉机齿轮泵流量不小于6升/分钟 |
| 行走轮胎 | 205/70R15 |

KX2015





施工建造设备

牵引式激光平地机

| | |
|---------|----------------------------|
| 设备名称 | 牵引式激光平地机 |
| 设备型号 | KJ2500 |
| 工作宽度 | 2500毫米 |
| 配套动力 | 50~65KW拖拉机 |
| 最大入土深度 | 240毫米 |
| 发射器发射距离 | ≥300米 |
| 自动调平角度 | (0) ±5 |
| 信号接收角度 | (0) 360° |
| 行走轮胎 | 235/75R15、235/85R16 |

KJ2500





刀具研磨设备

电子调刀尺

| | |
|------|--------|
| 设备名称 | 电子调刀尺 |
| 设备型号 | KX-10 |
| 尺板材质 | 铝合金 |
| 量程范围 | 0~25mm |
| 标示单位 | 公英制 |
| 测量精度 | 0.02mm |
| 表面处理 | 发黑着色 |

KX-10





刀具研磨设备

倒磨机

| | |
|-------|---------------------|
| 设备名称 | 倒磨机 |
| 设备型号 | KM-20 |
| 动力匹配 | 单相350瓦倒顺转减速电动机 |
| 输出转速 | 126转/分钟 |
| 高度调整 | 150-400毫米 |
| 传动输出轴 | 可拆卸式 |
| 外形尺寸 | (长x宽x高) 700x380x400 |

KM-20





刀具研磨设备

自动滚刀磨床

| | |
|------|------------------------|
| 设备型号 | DIAMOND3000A |
| 电源 | 380V 50HZ |
| 行磨电机 | 375W |
| 旋转马达 | 台湾IHP AC MOTOR 3259PRM |
| 噪音 | 75-90分贝 |
| 自行机构 | 皮带快加驱动机构 |
| 刀片切换 | 自动切换 |
| 整机重量 | 560KG |
| 行程开关 | 固态非接触式开关 |

DIAMOND3000A





刀具研磨设备

自动底刀磨床

| | |
|------|-------------------------|
| 设备型号 | DIAMOND3000B |
| 电源 | 380V 50HZ |
| 行磨电机 | 500W高速电机 |
| 空气压力 | 170psi |
| 行程开关 | 固态非接触式开关 |
| 控制系统 | 日本原产PLC |
| 研磨精度 | 0.02mm |
| 整机重量 | 520KG |
| 外形尺寸 | (长x宽x高) 1420x980x1520mm |

DIAMOND3000B





刀具研磨设备

滚刀快速开刃机

| | |
|------|-------------|
| 设备名称 | 滚刀快速开刃机 |
| 设备型号 | KM2000 |
| 配套动力 | 美国原装直角气动砂轮机 |
| 驱动方式 | 空气动力 |
| 空气压力 | 6.5千克/立方厘米 |
| 转速 | 11000转/分钟 |
| 固定方式 | 强磁性磁铁吸合底刀架 |

KM20000



底刀快速开刃机

| | |
|------|------------|
| 设备名称 | 底刀快速开刃机 |
| 设备型号 | KN2000 |
| 配套动力 | 美国原装气动砂轮机 |
| 驱动方式 | 空气动力 |
| 空气压力 | 6.5千克/立方厘米 |
| 转速 | 18000转/分钟 |
| 固定方式 | 强磁性磁铁吸合底刀架 |

KN2000





其他设备

起草皮机

| | |
|------|---------------|
| 设备型号 | KHS-355 |
| 匹配动力 | 本田9马力汽油发动机 |
| 起草方式 | 振动式摆臂切草 |
| 切草宽度 | 355毫米 |
| 起草厚度 | 55毫米 |
| 传动方式 | 张紧离合皮带传动 |
| 工作效率 | 600-800平方米/小时 |
| 行进方式 | 自走式 |
| 整机重量 | 81公斤 |

KHS-355





其他设备

鲁中草坪专用拖拉机

| | |
|------|--|
| 设备型号 | LZ404 LZ504 LZ554 |
| 品牌 | 山东鲁中 |
| 发动机 | 莱动、全柴、新柴 |
| 档位 | 2轴4* (2+1) 组成式 |
| 动力输出 | 540 / 760 r / min 或 540 / 1000 r / min |
| PTO | 国际标准6花键 |
| 草坪轮胎 | 31x9.50-16 (前) 13-20 (后) |
| 后悬挂 | 三点悬挂, 选配摆式牵引 |
| 选配装置 | 安全架、遮阳棚、前配重 |

LZ404 LZ504 LZ554





其他设备

福田草坪拖拉机系列

| 设备型号 | M404-E | M504-E |
|------|--|-----------|
| 品牌 | 福田欧豹 | |
| 发动机 | 莱动、全柴、新柴 | |
| 档位 | 2轴4* (2+1) 组成式 | |
| 动力输出 | 540 / 760 r / min 或 540 / 1000 r / min | |
| PTO | 国际标准6花键 | |
| 草坪轮胎 | 31x9.50-16 (前) | 13-20 (后) |
| 后悬挂 | 三点悬挂, 选配摆式牵引 | |
| 选配装置 | 安全架、遮阳棚、前配重 | |

M404-E

M504-E





其他设备

拖挂式三联旋刀剪草机

| | |
|------|------------|
| 设备型号 | KT-FM150 |
| 匹配动力 | 拖拉机PTO提供动力 |
| 刀片数量 | 3片 |
| 工作宽度 | 1500mm |
| 剪草高度 | 38~120mm |
| 传动方式 | 张紧离合皮带传动 |
| 额定转速 | 540r/min |
| 排草方式 | 后排草 |
| 整机重量 | 280kg |

KT-FM150





其他设备

开洞机（地钻）

| | |
|--------|------------|
| 设备名称 | 开洞机（地钻） |
| 设备型号 | KTJ-60 |
| 动力匹配 | 25-50马力拖拉机 |
| 动力传输 | 拖拉机PTO直接提供 |
| 最大钻坑直径 | 600毫米 |
| 最大钻坑深度 | 700毫米 |
| 钻头转速 | 540转/分钟 |
| 挂接方式 | 拖拉机三点悬挂 |
| 适用区域 | 树木种植 |

KTJ-60





其他设备

碎木机（枝叶粉碎机）

| | |
|--------|----------------|
| 设备名称 | 柴油动力碎木机 |
| 设备型号 | KCW200 |
| 发动机 | YD480四缸水冷柴油发动机 |
| 最大碎木直径 | 200毫米 |
| 刀盘直径 | 850毫米 |
| 进料口尺寸 | 200毫米 |
| 工作效率 | 9-13立方米/小时 |
| 移动方式 | 装配行走轮胎牵引行走 |
| 选配 | 可选配三相电动机 |

KCW200





其他设备

碎木机（枝叶粉碎机）

| | | |
|--------|-----------|------------|
| 设备名称 | 拖拉机悬挂式碎木机 | |
| 设备型号 | KWP-4 | KXP-6 |
| 动力匹配 | 35马力拖拉机 | 4千瓦电动机 |
| 最大碎木直径 | 150毫米 | 180毫米 |
| 刀盘直径 | 600毫米 | 850毫米 |
| 进料口尺寸 | 180毫米 | 200毫米 |
| 工作效率 | 5-7立方米/小时 | 7-11立方米/小时 |
| 移动方式 | 拖拉机三点悬挂 | 固定式 |
| 碎料类型 | 片状结构 | |

KWP-4

KXP-6





其他设备

灌溉补水工具车

| | |
|------|-----------|
| 设备名称 | 灌溉补水工具车 |
| 设备品牌 | KARTALIEP |
| 设备型号 | KX-3 |
| 连接管径 | 1英寸 |
| 接头材质 | 纯铜旋转接头 |
| 轮胎规格 | 13x5.00-6 |
| 最大卷管 | 60米1英寸水管 |
| 附件 | 可加装牵引支架 |

KX-3





其他设备

小型电动吊装天车

| | |
|-------|-----------|
| 设备型号 | KX1000 |
| 电源/功率 | 220v/3KW |
| 防护等级 | IP40 |
| 吊装行程 | 4米 |
| 左右行程 | 2.8米 |
| 控制系统 | 手动与遥控双路控制 |
| 立柱高度 | 2.5~3.5米 |
| 额定起重量 | 1000公斤 |

KX1000






其他设备

新型球车路专用集水井

| | |
|------|---|
| 设备名称 | 新型球车路专用集水井 |
| 设备品牌 | KARTALIEP |
| 设备型号 | KJS-1100 |
| 接管口径 | 110mm（可定制尺寸） |
| 产品材质 | 45#钢板或304不锈钢（需订制） |
| 产品说明 | 本集水井具有成本低、维修养护方便、易清理、施工方便、耐热、耐严寒、抗重压、美观大方等优点，相对比传统砖砌集水井成本可节省60%，使用寿命也远远强于传统产品，目前已经有多家球会在使用，效果非常明显 |

KJS-1100





日本石川岛草坪设备

手扶果岭剪草机

G-EXE22 G-EXE26

| | | |
|------|---------------------|---------|
| 设备名称 | 超精细手扶果岭剪草机 | |
| 设备品牌 | SHIBAURA | |
| 设备型号 | G-EXE22 | G-EXE26 |
| 发动机 | 斯巴鲁EX13D 4.5马力风冷汽油机 | |
| 剪草宽度 | 557mm | 643.5mm |
| 剪草高度 | 2.0（超薄底刀）~26mm | |
| 整机重量 | 78kg | 83kg |
| 传动形式 | 多级齿轮传动（只有滚刀为皮带传动） | |
| 整机特性 | 行走速度高低档可调，滚刀转速可调 | |
| 选配附件 | 照明灯、梳草刀、梳草滚刷 | |





日本石川岛草坪设备

手扶果岭剪草机

| | |
|------|---------------------|
| 设备名称 | 全浮动式手扶果岭剪草机 |
| 设备品牌 | SHIBAURA |
| 设备型号 | G-FLOW22 |
| 发动机 | 斯巴鲁EX13D 4.5马力风冷汽油机 |
| 剪草宽度 | 557mm |
| 剪草高度 | 2.0（超薄底刀）~30mm |
| 整机重量 | 96kg |
| 速度 | 4.3~5.5km/h（高低档两段） |
| 刀组部分 | 全浮动柔性连接 |
| 传动形式 | 多级齿轮传动（只有滚刀为皮带传动） |

G-FLOW22





日本石川岛草坪设备

三联滚刀剪草机

| | |
|------|----------------------|
| 设备名称 | 四轮三联滚刀剪草机 |
| 设备品牌 | SHIBAURA |
| 设备型号 | SR370 |
| 发动机 | 22.8HP芝浦S773L水冷柴油发动机 |
| 驱动方式 | HST液压无级变速，2驱4驱切换 |
| 剪草高度 | 15~60毫米 |
| 剪草宽度 | 1800毫米 |
| 转向方式 | 全液压可调式转向 |
| 滚刀片数 | 5片、7片、9片可选 |
| 最大爬坡 | 35° |
| 倒磨装置 | 可单只刀独立倒磨 |

SR370





日本石川岛草坪设备

三联滚刀剪草机

| | |
|------|-----------------------------|
| 设备名称 | 三联滚刀剪草机 |
| 设备品牌 | SHIBAURA |
| 设备型号 | AM201 AM301 |
| 发动机 | 15HP VANGUARD 305447风冷汽油发动机 |
| 剪草宽度 | 1800毫米 |
| 剪草高度 | 10~55毫米 |
| 驱动方式 | HST液压驱动行走 |
| 滚刀片数 | 4片、7片可选 |
| 整机重量 | 580公斤 |
| 刀组传动 | 皮带传动 |
| 使用区域 | 球场过渡区域草坪 |

AM201 AM301





日本石川岛草坪设备

五联滚刀剪草机

| | | |
|-------|--------------------|---------|
| 设备名称 | 五联滚刀剪草机 | |
| 设备品牌 | SHIBAURA | |
| 设备型号 | SR525A | SR525HP |
| 发动机 | 芝浦N844L四缸水冷柴油发动机 | |
| 发动机功率 | 36马力 | 45.6马力 |
| 剪草高度 | 7~32毫米 | |
| 剪草宽度 | 2500毫米 | |
| 驱动方式 | HST液压无级变速，两驱四驱切换模式 | |
| 滚刀片数 | 7片、9片、11片可选 | |
| 行进速度 | 高低档切换 | |
| 工作效率 | 183亩/小时 | |

SR525A

SR525HP





日本石川岛草坪设备

坐骑式坡地剪草机

| | |
|--------|---------------------|
| 设备名称 | 坐骑式坡地剪草机 |
| 设备品牌 | SHIBAURA |
| 设备型号 | SG280A |
| 发动机 | 28马力芝浦N843三缸水冷柴油发动机 |
| 剪草宽度 | 1524毫米 |
| 剪草高度 | 34~110毫米 |
| 行进驱动方式 | HST液压无级变速，两驱四驱切换模式 |
| 机身重量 | 770公斤 |
| 旋刀数量 | 3片 |
| 工作效率 | 64亩/小时 |
| 选配附件 | 草屑收集装置组件 |

SG280A





日本石川岛草坪设备

三联梳草切根机

| | |
|--------|------------|
| 设备名称 | 拖挂式三联梳草切根机 |
| 设备品牌 | SHIBAURA |
| 设备型号 | SMA82 |
| 驱动方式 | 拖拉机PTO驱动 |
| 安装方式 | 拖拉机三点悬挂挂接 |
| 梳草切根刀片 | 3x17片（每组） |
| 作业宽度 | 2100毫米 |
| 作业深度 | 0~30毫米 |
| 整机重量 | 480公斤 |
| 刀片旋转方向 | 正反向旋转切换 |
| 匹配拖拉机 | 40马力以上 |

SMA82





日本石川岛草坪设备

果岭梳草切根机

| | |
|--------|----------------------|
| 设备名称 | 自走式果岭梳草切根机 |
| 设备品牌 | SHIBAURA |
| 设备型号 | C-7 |
| 发动机 | 10HP斯巴鲁EH340D风冷汽油发动机 |
| 行进变速 | 两档切换行进 |
| 刀片数量 | 34片 |
| 整机重量 | 185公斤 |
| 刀片旋转方向 | 正反向旋转切换 |
| 作业宽度 | 528毫米 |
| 作业深度 | 0~35毫米 |

C-7





日本石川岛草坪设备

牵引式果岭铺沙机

| | |
|-------|----------------------------|
| 设备名称 | 牵引式果岭铺沙机 |
| 设备品牌 | SHIBAURA |
| 设备型号 | M-4BS |
| 发动机 | 8.0HP斯巴鲁EH25-2BS电启动风冷汽油发动机 |
| 变速装置 | 前进三档，后退一档 |
| 铺沙宽度 | 800毫米 |
| 铺沙装置 | 传送带运转，滚刷强制打沙 |
| 整机重量 | 360公斤 |
| 行走驱动轮 | 断开式耐磨包胶滚筒 |

M-4BS





日本石川岛草坪设备

多功能草坪拖拉机

| | |
|--------|---------------------------------|
| 设备名称 | 多功能草坪拖拉机 |
| 设备品牌 | SHIBAURA |
| 设备型号 | ST445-GSB |
| 发动机 | 45.6马力芝浦N844L水冷柴油发动机 |
| 行进驱动方式 | 机械式四轮驱动 |
| 三点提升 | JIS1型 |
| 动力输出 | 6花键PTO |
| 变速档数 | 前进24档、后退24档 |
| 轮胎 | 前轮27x10.50-15,后轮44x18.11-20草坪轮胎 |
| 差速装置 | 强制机械差速 |
| 转向装置 | 全液压转向 |

ST445-GSB





日本石川岛草坪设备

多功能草坪拖拉机

| | |
|--------|---------------------------------|
| 设备名称 | 多功能草坪拖拉机 |
| 设备品牌 | SHIBAURA |
| 设备型号 | ST460MCJ |
| 发动机 | 60马力芝浦N844LT-D-60D水冷柴油发动机 |
| 行进驱动方式 | 机械式四轮驱动 |
| 三点提升 | JIS1型 |
| 动力输出 | 6花键PTO，两档输出 |
| 变速档数 | 前进24档、后退24档 |
| 轮胎 | 前轮27x10.50-15,后轮44x18.11-20草坪轮胎 |
| 差速装置 | 强制机械差速 |
| 转向装置 | 全液压转向 |

ST460MCJ





足球场专用设备

牵引式坪修整床刷

| | |
|--------|-----------|
| 设备名称 | 牵引式坪床刷 |
| 设备型号 | KY17 |
| 工作宽度 | 1700毫米 |
| 提升方式 | 拖拉机三点悬挂 |
| 耙齿调整范围 | 0~60mm |
| 刮平器 | 浮动式 |
| 匹配动力 | 25马力以上拖拉机 |
| 后滚筒 | 可调 |
| 后置排刷 | 可快速更换 |

KY17





足球场专用设备

牵引式坪床刷

| | |
|--------|-----------|
| 设备名称 | 牵引式坪床刷 |
| 设备型号 | KY17C |
| 工作宽度 | 1700毫米 |
| 提升方式 | 拖拉机三点悬挂 |
| 耙齿调整范围 | 0~60mm |
| 刮平器 | 浮动式 |
| 匹配动力 | 25马力以上拖拉机 |
| 后滚筒 | 可调 |
| 后置排刷 | 可快速更换 |

KY17C






足球场专用设备

草坪专用拖沙网

| | | |
|-------|---------------|-------------|
| 设备名称 | 草坪专用拖沙网 | |
| 设备型号 | KGT12 | KGT20 |
| 工作宽度 | 900毫米 | 1830毫米 |
| 网片材质 | 镀锌板材或不锈钢材质 | |
| 网片尺寸 | 900x1200毫米 | 1830x2040毫米 |
| 牵引挂件 | 包塑钢丝绳 | |
| 伸展平整度 | 自由伸展平整不大于百分之八 | |

KGT12

KGT20





足球场专用设备

牵引式坪床镇压机

| | |
|------|-----------|
| 设备名称 | 牵引式坪床镇压机 |
| 设备型号 | KT-17X |
| 工作宽度 | 1700毫米 |
| 提升方式 | 拖拉机三点悬挂 |
| 滚筒直径 | 350mm |
| 拖刷材质 | 棕毛刷 |
| 匹配动力 | 25马力以上拖拉机 |
| 滚筒重量 | 满水310kg |
| 选配附件 | 前耙犁 |

KT-17X





足球场专用设备

牵引式差速滚压机

| | |
|------|-----------|
| 设备名称 | 牵引式差速滚压机 |
| 设备型号 | KT-1800 |
| 滚筒形式 | 断开差速式 |
| 滚筒直径 | 600-900毫米 |
| 工作宽度 | 1800毫米 |
| 重量调配 | 滚筒内加水或沙子 |
| 匹配牵引 | 25HP以上拖拉机 |
| 裸机重量 | 230-350公斤 |

KT-1800





足球场专用设备

牵引式草坪刷

| | |
|------|-----------|
| 设备名称 | 牵引式草坪刷 |
| 设备型号 | N15 |
| 工作宽度 | 1500mm |
| 提升方式 | 电动提升 |
| 轮胎型号 | 15x6.00-6 |
| 悬挂方式 | 三点悬挂或硬连接 |
| 牵引设备 | 拖拉机或割草机 |
| 选配附件 | 耙犁 |





足球场专用设备

牵引式草坪刷

| | |
|------|-----------|
| 设备名称 | 牵引式草坪刷 |
| 设备型号 | N18S |
| 工作宽度 | 1800mm |
| 提升方式 | 拖拉机三点悬挂 |
| 下压控制 | 拖拉机液压 |
| 刷子材质 | 加粗尼龙刷 |
| 匹配动力 | 25马力以上拖拉机 |





足球场专用设备

手推人工草坪充沙机

| | |
|------|----------------|
| 设备名称 | 手推人工草坪充沙机 |
| 设备型号 | NCS150 |
| 工作宽度 | 700mm |
| 装载能力 | 150kg |
| 整机重量 | 72kg |
| 外形尺寸 | 900×1300×750mm |
| 工作方式 | 人工手推 |

NCS150





足球场专用设备

运动场专用划线机

| | |
|--------|-------------------|
| 设备名称 | 运动场专用划线机 |
| 设备型号 | N6900 |
| 工作压力 | 350bar |
| 工作形式 | 冷喷划线 |
| 喷射流量 | 12升/分钟 |
| 喷嘴直径 | 0.17~0.19mm |
| 匹配动力 | Honda GX160 5.5HP |
| 最大输出压力 | 3000N/S |
| 轮胎 | 充气轮胎 |

N6900





足球场专用设备

牵引式草坪搂草耙

| | |
|------|-----------|
| 设备名称 | 牵引式草坪搂草耙 |
| 设备型号 | NP180 |
| 工作宽度 | 1800 |
| 提升方式 | 拖拉机三点悬挂 |
| 耙犁形式 | 浮动式 |
| 轮胎型号 | 15x6.00-6 |
| 匹配动力 | 25马力以上拖拉机 |
| 调整范围 | 0~30mm |

NP180





足球场专用设备

人工草坪刷草器

| | |
|------|-----------|
| 设备名称 | 人工草坪刷草器 |
| 设备型号 | NF15 |
| 工作宽度 | 1500 |
| 提升方式 | 拖拉机三点悬挂 |
| 工作方式 | 液压动力辊刷 |
| 驱动方式 | 拖拉机液压 |
| 匹配动力 | 25马力以上拖拉机 |
| 滚刷材质 | 尼龙（可嵌入钢丝） |
| 滚刷直径 | 230mm |

NF15





足球场专用设备

草坪垂直打孔机

| | |
|--------|------------------------|
| 设备名称 | 草坪垂直打孔机 |
| 设备型号 | KT1500 |
| 牵引设备 | 30马力以上拖拉机 |
| 工作方式 | 拖拉机三点悬挂 |
| 工作宽度 | 1524mm |
| 最大打孔深度 | 120mm |
| 最大工作效率 | 6900 m ² /h |
| 传动方式 | 皮带传动 |
| PTO转速 | 540r/min |
| 选配附件 | 拖沙刷 |

KT1500





足球场专用设备

地带动切根打孔机

| | |
|---------|-------------------|
| 设备名称 | 地带动切根打孔机 |
| 设备型号 | KT1700 |
| 匹配动力 | 40马力以上拖拉机 |
| 驱动方式 | 拖拉机三点悬挂牵引，地带动提供动力 |
| 工作宽度/深度 | 1700毫米/100毫米 |
| 整机重量 | 950公斤 |
| 外形尺寸 | 2010x1105x930 |
| 刀片数量 | 31-51片 |
| 装配刀片 | 三角切根刀片或打孔针 |
| 刀组部分 | 三组刀组独立浮动，仿地形良好 |

KT1700





足球场专用设备

单联梳草机

| | |
|------|------------------|
| 设备名称 | 单联球道梳草机 |
| 设备型号 | KFM160-A |
| 匹配动力 | 25马力以上拖拉机 |
| 驱动方式 | 拖拉机PTO提供动力，双链条驱动 |
| 工作宽度 | 1600毫米 |
| 梳草深度 | 0-35毫米 |
| 深度调整 | 前后双滚筒调整深度 |
| 移动方式 | 拖拉机三点悬挂 |
| 整机重量 | 162公斤 |
| 刀片数量 | 21-35片 |

KFM160-A





足球场专用设备

牵引式农药喷洒机

| 设备型号 | KS-1000 | KS-1000D |
|------|------------------------|----------|
| 轮胎 | 24x12.00-12草坪轮胎 | |
| 发动机 | 本田13HP 或B&S16HP双缸风冷汽油机 | |
| 药箱 | 304不锈钢材质、1003升容量 | |
| 控制系统 | 进口手控 | 电控装置 |
| 水泵类型 | 进口大流量中压隔膜泵 | |
| 喷枪 | 进口全金属手持喷枪 | |
| 喷头类型 | 单嘴喷头 | 三嘴喷头 |
| 工作宽度 | 5600mm | |
| 选配附件 | 美国原装进口泡沫划线器 | |

KS-1000

KS-1000D





足球场专用设备

悬挂式施肥机

| | |
|-------|--------------|
| 设备名称 | 悬挂式施肥机 |
| 设备型号 | KTS-700C |
| 料斗容量 | 700L |
| 料斗材质 | 防腐蚀玻璃钢 |
| PTO转速 | 540r/min |
| 工作宽度 | 8m~15m |
| 撒肥方式 | 不锈钢甩盘旋转喷洒 |
| 传动箱类型 | 全钢制直角传动箱 |
| 匹配动力 | 30~60马力以上拖拉机 |

KTS-700C





足球场专用设备

牵引式铺沙机

| | |
|---------------|-------------------------|
| 设备名称 | 牵引式草坪铺沙机 |
| 设备型号 Model | KPT-1500 |
| 牵引设备 | 30马力和以上拖拉机 |
| 配套液压 | 液压泵流量不低于5.0升/分钟 |
| 沙箱容量 | 1.23-1.65m ³ |
| 液压系统 | 美国原装进口液压部件 |
| 工作宽度 | 1560mm |
| 散布方式 | 滚刷散布 |
| 轮胎 | 四条24x12.00-12草坪轮胎 |
| 传送皮带 | 半圆花纹高强度传送带 |

KPT-1500





足球场专用设备

坐骑式草坪覆沙机

KM-400

| | |
|-------|---------------------|
| 设备型号 | KM-400 |
| 发动机 | Honda 9.0HP GX270SL |
| 沙箱容量 | 0.41m ³ |
| 变速挡位 | 前进三档、后退一档 |
| 工作宽度 | 950mm |
| 驱动轮形式 | 断开式包胶压辊 |
| 整机重量 | 396Kg |
| 传送皮带 | 麻纹粗面传送带 |





足球场专用设备

直落式草坪精播机

| | |
|------|---------------|
| 设备名称 | 手推直落式精播机 |
| 设备型号 | K36H13 |
| 料斗容量 | 54公斤 |
| 整机重量 | 21公斤 |
| 工作宽度 | 914毫米 |
| 轮胎 | 13x5.00-6草坪轮胎 |
| 播种精度 | 0.2克 |
| 出料口 | 不锈钢 |

K36H13





足球场专用设备

手推施肥播种机

| | |
|------|-----------|
| 设备型号 | KT-2170 |
| 撒播方式 | 甩盘式 |
| 驱动方式 | 行走轮驱动 |
| 料 桶 | 54升容量塑胶材质 |
| 撒播宽度 | 3米 |
| 出料口 | 精确可调出肥量 |





足球场专用设备

不锈钢取草器

| | |
|------|---------------|
| 设备型号 | NQ-20 |
| 材 质 | 不锈钢 |
| 切草尺寸 | 230x230mm |
| 切草深度 | 60mm |
| 外形尺寸 | 270x400x800mm |
| 重 量 | 5kg |

NQ-20





草坪机械零配件



88-7580



88-7590



88-7830



88-7840



93-8503



44-2230



52-3180



54-9180



57-4910



70-9840



94-3837



94-5850



105-2402



105-2403



105-2426



84-8590



92-4187



93-6090



99-0897



99-2098



105-5364



105-5365



105-9942



105-9946



107-3206



99-3757




99-3799



99-8877



100-2439



100-8313



107-3207



107-3215



107-3216



107-3224



107-8128



100-8587



104-6818



106-5363



107-9042



108-8626



107-8609



108-8610



110-2386



115-1117



120-5118



110-7352



112-7978



115-7847



119-9510



120-0779

TORO PARTS

TORO PARTS



草坪机械零配件



TORO PARTS

TORO PARTS



草坪机械零配件



16-9759



65-6940



65-8120



72-4460-03



72-4680-03



88-7150



88-8230



92-7302



92-9212



93-1252



87-4970



93-8557



95-5728



98-9311



104-1650



93-6056



94-2732



94-2733



97-2958



99-0582



104-1651



104-1675



105-1000



105-1036-03



105-1038-03



99-1460



99-2051



99-2096



99-3623



99-3625



105-9943



106-2630



106-9606



107-7834



108-7012



99-3631



99-3842



99-4210



99-6207



99-6964



110-4361



110-4362



112-1350



112-3096-03



121-6356



66-7406



99-7499



99-7675



99-7843



100-4813

TORO PARTS

TORO PARTS



草坪机械零配件



3-0378 65-6270 65-6520 65-6530 65-8110



80-6990 100-5435 100-7629 104-0015 104-2609



104-2610 104-4256 104-9259 105-0156 105-1025



105-2429 105-8075 105-8076 106-6344 106-6927



106-8417 106-8491 107-3232 107-7409 107-7561



107-9044 108-6496 108-7008 110-2444 110-4268



110-5080 112-9465 114-5411 115-1863 115-1866



115-6875 253-96 3289-23 3296-49 3310-62



32120-93 32121-79 32151-103 33025-00 33104-020



33114-020 33124-020 103118 G-EXE22 92-9218

TORO PARTS

TORO PARTS



草坪机械零配件

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | |
| AM129904 | AM132047 | AM141182 | AMT442 | AMT2863 | AMT2595 | AR62151 | AZ45116 | E33362 | E57632 |
| | | | | | | | | | |
| AMT2905 | AMT7184 | ET15788 | M809222 | MT6810 | ET10285 | ET11073 | ET11371 | ET14566 | ET15726 |
| | | | | | | | | | |
| MT6811 | MT6948 | MT6952 | MT7021 | MT7032 | ET15755 | ET17123 | M114891 | M146117 | M809241 |
| | | | | | | | | | |
| MT7033 | MT7211 | MT7320 | MT7332 | MT7355 | MT74 | MT739 | MT867 | MT1160 | MT2278 |
| | | | | | | | | | |
| TCA21643 | TCU22945 | TCU24683 | TCU26458 | VGA12182 | MT7250 | R91130 | TCA15628 | TCU16215 | TCU25266 |

JOHN DEERE PARTS

JOHN DEERE PARTS



草坪机械零配件



AM136944
AM140029



AM136945
AM140030



AM136949



AMT1138



AMT1680



AMT1997



AMT2022



AMT2741



ET10983



ET11053



ET11090



M144551



MT2472



MT2735



MY1200



TCA17442



TCA17476



TCA18548




TCA19738



TCA20928



TCU22066



TCU24954



TCU26321



TCU29624



TCU30796



AMT1613



AMT2538



AT186292



AW33567



M142426



M809223



M810663



MT2948



MT2949



MT3000



MT3001



MT3030



MT3743



MT4885



MT4886



MT6547



MT7023



TCA20782



TCU16456



TCU51061



TCU51062



TCU51886



W49663



W49664



W49716

JOHN DEERE PARTS

JOHN DEERE PARTS



草坪机械零配件

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | |
| ET16897 | MT1087 | MT1088 | MT2440 | MT3016 | M71076 | M83541 | MT2308 | MT2470 | MT2491 |
| | | | | | | | | | |
| MT3074 | MT6483 | SW35WCOUS | T37398 | TCU22960 | MT6233 | MT6486 | MT6990 | MT7173 | MT7247 |
| | | | | | | | | | |
| TCU24328 | TCU24952 | TCU24955 | TCU25223 | TCU25305 | R52188 | SW35OLUS | T20665 | TCA12581 | TCA12824 |
| | | | | | | | | | |
| TCU25317 | TCU25393 | TCU25394 | TCU25716 | TCU25717 | TCA15359 | TCA16595 | TCA16596 | TCU12719 | TCU17032 |
| | | | | | | | | | |
| TCU26315 | TCU26322 | TCU26323 | TCU28635 | W49647 | TCU17036 | TCU18629 | TCU23257 | TCU25093 | TCU28987 |

JOHN DEERE PARTS

JOHN DEERE PARTS



草坪机械零配件



14M7396



19H3130



19H3544



19M7573



21M7194



563021



650643



650810



650831



650832



45M7060



658388



AA35741



AM117777



AM878266



653341



654691



654703



655197



655770



AMT2906



AR62150



ET11089



H98765



JD7759



655774



655862



658341



658393



658394



JD7842



LVU13538



M87919



M806808



M809215



658395



658398



658423



658463



658464



M811937



TCA17408



AM135647



TCA18706



TCA19331



658478



658527



658528



658537



TCA24314

JOHN DEERE PARTS

JOHN DEERE PARTS



草坪机械零配件

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| | | | | | | | | | |
| 309756 | 343616 | 364156 | 366697 | 366699 | 77-005 | 77-055 | 164056 | 306397 | 364157 |
| | | | | | | | | | |
| 366719 | 445684 | 503448 | 550565 | 800559 | 364234 | 401237 | 470503 | 500326 | 600994 844035 |
| | | | | | | | | | |
| 843857 | 844813 | 894932 | 2500020 | 2500024 | 2700514 | 2700515 | 2701408 | 2810165 | 2810166 |
| | | | | | | | | | |
| 2702548 | 2811185 | 3004621 | 3005692 | 3006539 | 3001720 | 3004621 | 4129609 | 4130475 | 4130762 |
| | | | | | | | | | |
| 3008438 | 3008439 | 3009894 | 4130255 | 4141086 | 4135990 | 4136550 | 4256290 | 5002151 | 51291215 |

JACOBSEN PARTS

JACOBSEN PARTS



草坪机械零配件



163892



226962



337677



338647



366648



K6122000020



K6122000030



K6511000082



K7900000050



K8005000020



366649



366650



366705



445684



461389



LM22轮胎锁片



LM26GE-0312E2



LM55GB-0201A0



LM55GL-0102Z0



LM56G-0202Z2



471214



838539



2198153



3000983



3001656



LM56G-0204Z0



LM56G-0207Z2



LM56G-0239Z2



LM56G-0303Z2



LM56G-0304Z2



3004882



3007308



3010210



4720028



5002005



LM56G-0308Z2



LM56G-0504Z2



LM56G-1215Z2



LM56G-1216Z2



LM56G-1217Z2



337370



119-9510



1000476



1000477



4192901
4192281



LM56G-1218Z2



LM56GA-0401Z2



LM56GA-0402A0



LM56GA-0506Z2



LM315G-1713B0

JACOBSEN PARTS

BARONESS PARTS



草坪机械零配件



52-2720



52-3120



61-0410



71-1550



85-7220



93-2467



94-4335



94-4993



94-6389



68614



116940



162916



162917



390899



892000



892323



1002536



1043369



AET1056



AET1057



AET10111



AET10557



AET10873



AET11262



ET11502



TORO 6500D, 6700D PARTS
94-4337 Reel-5 Blade
95-2770 Reel-7 Blade
94-4338 Reel-11 Blade



TORO 1000 PARTS
93-6087 Reel-8 Blade
93-6097 Reel-11 Blade



TORO 1600 2600 PARTS
95-0900 Reel-8 Blade x 26In
112-9276 Reel-11 Blade x 26In



TORO 2000 PARTS
92-9672 Reel-8 Blade
93-6097 Reel-11 Blade



TORO FLEX18 PARTS
110-2310 Reel-11 Blade
115-8255 Reel-14 Blade



TORO FLEX21 PARTS
105-2400 Reel-8 Blade
104-0500 Reel-11 Blade
115-4289 Reel-14 Blade



TORO 3000,3050,3100,3150 PARTS
14-0659 Reel-5 Blade
14-0649 Reel-8 Blade
12-2789 Reel-11 Blade



TORO 3500D,4000D,4500D PARTS
12-4459 Reel-5 Blade
12-4469 Reel-7 Blade
14-7419 Reel-11 Blade



TORO 5100D,5300D PARTS
14-0659 Reel-5 Blade
14-0649 Reel-8 Blade



TORO 5210D,5410D PARTS
108-9070 Reel-5 Blade
108-9071 Reel-8 Blade



TORO 5500D PARTS
94-4337 Reel-5 Blade
95-2770 Reel-7 Blade
94-4338 Reel-11 Blade



TORO 5510D, 5610D PARTS
108-9073 Reel-8 Blade
108-9074 Reel-11 Blade



草坪机械零配件



John Deere 180,220,260 PARTS
AMT2715 Reel-11 Blade 180
AMT2898 Reel-11 Blade 260
AMT2886 Reel-11 Blade 220



John Deere 2243 PARTS
AET11237 Reel-7 Blade
AET10826 Reel-9 Blade



John Deere 2653,2653A,2653B PARTS
AET1015 Reel-5 Blade 26"
AET1016 Reel-8 Blade 26"
AET1052 Reel-5 Blade 30"
AET1053 Reel-8 Blade 30"



John Deere 3215B PARTS
AMT2893 Reel-8 Blade
AMT2894 Reel-10 Blade
AMT2895 Reel-5 Blade




John Deere 7500,8500 PARTS
AMT2885 Reel-11 Blade
AMT2883 Reel-7 Blade



John Deere 22,22R PARTS
ET11055 Reel-9 Blade



John Deere 2500 PARTS
AMT538 Reel-11 Blade
AET10826 Reel-9 Blade
AET11237 Reel-7 Blade



John Deere 3215, 3215A PARTS
AET11237 Reel-7 Blade
AET10826 Reel-9 Blade
AMT2885 Reel-11 Blade



John Deere 3225B,3225C PARTS
AMT2885 Reel-11 Blade
AMT2883 Reel-7 Blade



John Deere 7700,8700 PARTS
AMT2893 Reel-8 Blade
AMT2894 Reel-10 Blade
AMT2895 Reel-5 Blade



Jacobsen E-Plex PARTS
5003053 Reel-7 Blade
5001099 Reel-9 Blade
5001101 Reel-11 Blade



Jacobsen Eclipse 118F,122F PARTS
500101 Reel-11 Blade



Jacobsen LF-100, LF-123 PARTS
503319 Reel-7 Blade
503321 Reel-5 Blade



Jacobsen LF-3400, LF-3800 PARTS
5002476 Reel-9 Blade
5002762 Reel-11 Blade



Jacobsen Eclipse 118,122,126 PARTS
4104640 Reel-11 Blade



Jacobsen 422, 58,522,526 PARTS
5000095 Reel-11 Blade 18"
5000148 Reel-11 Blade 22"
5000416 Reel-11 Blade 26"



Jacobsen LF-3400, LF-3800 PARTS
5003053 Reel-7 Blade LH
5003054 Reel-7 Blade RH



Jacobsen LF-1890 PARTS
4119512 Reel-8 Blade
4119513 Reel-11 Blade



草坪机械零配件

草坪轮胎(正新卡莱)



正新卡莱

农药机配件系列






耗材类

高品质磨刀砂



80目、120目
180目、220目

磨床砂轮





耗材类

快速取水器



纯铜材质，4分、6分、1寸多种规格

草坪机

真正的转速可调

长方形集草袋，宽口且安装方便

可调节手柄配有蝶形螺母，无横杆，轧扁式的操纵杆

新款底盘，切割效果更好

新“S”型刀片，具有更好的碎草效果

短轮距赋予整机更好的机动性，并且便于存储

双切割高度调节手柄及贯穿式轮轴

底盘可清洗

更具进攻性的割草机前端设计

新款缓冲器设计有类似于耙子样的缺口，使草保持直立



21” 手推草坪机



技术参数

- 引擎可选
- 21 “ 切割直径
- 三合一底盘

优势

- 11” 后轮
- “Tri-Action” 切割系统
- 对称式底盘和新款刀片
- 前护罩
- 底盘突出轮子两侧
- 双高度调节手柄
- 配有挂钩的侧排导罩

21" 自走草坪机



技术参数

- 引擎可选
- 21" 切割直径
- 三合一底盘

优势

- 高后轮的后轮驱动
- 单控制杆的底盘高度调节
- My Speed 速度可选
- Tri Action 切割系统
- 对称式底盘和新款刀片
- 前护罩
- 底盘清洗喷嘴
- 操作舒适
- 价格实惠，高端配置

手持类产品线

割灌机



背负割灌机



修枝机




链锯



割灌机

高端



27cc

35cc

45cc

中端

33cc

43cc

小排量

大排量

Cub Cadet

高端割灌机 CC745 / CC735



技术参数

- 45CC 排量
- 转速：全速10000rpm
怠速3000rpm
- 切割直径：420mm
- 杆径：28mm
- 燃油容量：0.9L/0.7L
- 启动方式：拉绳
- 重量：5.6kg/5.0kg

高端 割灌机
CC745/CC735



1, 川崎动力, 高质量引擎

2, 日本进口离合器, >500+hrs

3, 高质量减振橡胶垫

4, 五工位 复合材料高度挂架,
适合不同高度人群

5, 人机工程学手柄设计, 减振橡胶手柄,
减少工作疲劳

6, 专业级日本进口齿轮箱, >500+ hrs 寿命

7, 日本进口打草头, >300+ hrs,
1万次撞击寿命测试

背负式割灌机 CC645



技术参数

- 排量: 45CC
- 转速: 全速10000rpm / 怠速3000rpm
- 切割直径: 420mm
- 杆径: 26mm
- 燃油容积: 0.9L
- 启动: 拉绳

优点

- 川崎动力, 高品质引擎
- 日本进口齿轮箱, >500Hrs
- 减振设计, 降低背部疲劳
- 安全性, 人机手柄设计, 解放双手疲劳
- 进口打草头, >10000次撞击测试

使用范围

- 高端质量专业用户
- 花园, 绿化护理
- 割草/修灌木
- 山丘草坪护理

背负式割灌机 CC433



技术参数

- 排量: 33CC
- 转速: 全速9000rpm /怠速3000rpm
- 切割直径: 420mm
- 杆径: 26mm
- 燃油容积: 0.9L
- 启动: 拉绳

优点

- 专利外观设计, 独有造型
- 减振设计, 降低背部疲劳
- 顶部邮壶设计, 更方便操作
- 安全性, 人机手柄设计, 解放双手疲劳

使用范围

- 中端质量客户
- 花园, 绿化护理
- 割草/修灌木
- 山丘草坪护理

绿篱机 CC223



技术参数

- 排量: 23CC
- 转速: 10000rpm/怠速3000rpm
- 刀片数量: 双刀
- 刀片节距: 35mm
- 切割长度: 610mm
- 燃油容积: 0.4L
- 启动: 拉绳
- 重量: 5.6kg

优点

- 川崎动力, 高品质引擎
- 日本进口齿轮箱, >500Hrs
- 日本进口刀片, 锋利耐久切割
- 低振动设计, 降低疲劳
- 180度可旋转手柄, 适应不同工况

使用范围

- 专业级用户
- 花园护理
- 茶园护理、收割

油锯 CC1936



技术参数:

- 排量: 36.3CC engine Power
- 功率: 1.4kw
- 链距: 3/8"
- 链板长度: 35cm
- 燃油容积: 0.4L
- 润滑油容积: 0.21L
- 启动: 拉绳
- 重量: 4.2kg

优势:

- 满足EPA II 排放测试 >50hrs
- 专业人性化设计, 更易清理与保养
- 低燃油消耗率
- 免工具油箱盖设计
- 大容积油箱设计
- 怠速时停止润滑油供给, 更省机油
- 德国制造, 高品质保证

使用范围:

- >300小时的中端品质用户
- 伐木, 断枝, 林场, 农场护理

油锯 CC4051



技术参数:

- 排量: 51CC
- 功率: 2.9kw
- 链距: 0.375"
- 链板长度: 38cm
- 燃油容积: 0.6L
- 润滑油容积: 0.21L
- 启动: 拉绳
- 重量: 5.2kg

优点:

- 满足EPA II 排放测试 >50hrs
- 专业人性化设计, 更易清理与保养
- 低燃油消耗率
- 免工具油箱盖设计
- 大容积油箱设计
- 怠速时停止润滑油供给, 更省机油
- 德国制造, 高品质保证

使用范围:

- >1200小时的专业级用户
- 伐木, 断枝, 林场, 农场护理

背负式吹风机 BB432



优点:

- 4冲程，全轴，专业级发动机
- 可变速度调节
- 弹簧助力启动，更易启动
- 满足EPA II 排放要求，
- 美国制造，高品质保证

技术参数:

- 排量： 32CC
- 吹速： 241Kph
- 风量： 500CFM
- 启动r: 拉绳

使用范围:

- 高端专业级用户
- 树叶，碎屑清理
- 积雪清理

2500

技术参数

引擎
耕地机附件

20-23马力科勒汽油机
Mid PTO used for Deck
Drive

Standard Tools for
Installation

Works with MTD Tans-
axle

刀片


1.22米耕地宽度

40.6cm直径刀片

轮子

40.6cm直径前轮

58.4cm直径后轮



LTX 1042



技术参数

| | |
|------|-----------------|
| 引擎 | 19HP科勒发动机 |
| 净重 | 226kg (498 lbs) |
| 前进速度 | 0-8kph |
| 后退速度 | 0-4kph |
| 转弯半径 | 30cm (12") |
| 割草宽度 | 42" |

优点

- 在同等级的草坪车中，LTX1042有着较强的牵引力
- LTX1042 有着超紧的转弯半径，操作性更强
- 强有力的专业级引擎
- 独特的，卓越的切割工艺
- 大排草口
- SmartJet™ 高压刀盘冲洗系统

GT 2544



技术参数

| | |
|------|-------------------|
| 引擎 | 20 HP 科勒双缸 0HV |
| 净重 | 363kg |
| 前进速度 | 0-9kph |
| 后退速度 | 0-5.6kph |
| 转弯半径 | 53cm (21") |
| 割草宽度 | 44" |

优点

- 在山地不平的草坪上，GT2544也能有效的、快捷的、强劲的以及舒适的完成多种工作。
- 更好的驱动系统，轴驱动将引擎动力直接输入变速箱，没有传统的皮带打滑、断裂等问题。
- 更耐用的变速箱，全铸铁变速箱带机油滤清器，大大提高了使用寿命，并提升了性能。
- 更舒适的使用，符合人体功能学的高背座椅，使您在工作中也能感受到轻松，12V插座将这台草坪车变作一个小型的移动供电设备。
- 强有力的专业级别引擎。

GT 2100



技术参数

| | |
|-------|---|
| 引擎 | 23 HP* Kohler® Command® V- Twin OHV |
| 前进速度 | 0 - 6.5 mph |
| 后退速度 | 0 - 3.5 mph |
| 转弯半径 | 18" |
| 底盘/刀片 | 48" 和 54" 三刀 和GT 2000可选 |

优点

- 23 HP* Cub Cadet® Kohler® Command® V-Twin OHV engine , 更舒适, 安静的操作, 更持久的使用寿命
- 直接轴传动技术使传输的动力效率更高, 使您不再有皮带传动带来的烦恼。
- 刀盘电动升降, 操作更简易
- 可调整的方向盘, 柔软的质地, 配上高背座椅, 即使您长时间割草, 也能永保舒适
- Excluse SmartJet™ 底盘清洗系统. 高压的喷口能轻易除去底盘的碎草和杂物

Cub Cadet®

Z-FORCE 48"



技术参数

| | |
|------|---|
| 引擎 | 22 HP* Kohler® Command® V- Twin OHV |
| 净重 | 722lb |
| 前进速度 | 0-8kph |
| 后退速度 | 0-3.5kph |
| 转弯半径 | 48" |

优点

- Zero-turn 草坪车是更专业的草坪车
- 更轻松的操作
- 更平滑的切割
- 更强劲的动力
- 作为零转角系列的增强版，本产品对动力，传动机构，以及机架进行了升级，更加符合专业用户的需求



联系我们



纳科园林机械（寿光）有限公司

北京嘉达利普高尔夫机械设备
有限公司

业务电话：13475364894 13475365031
传真：0536-5501185
地址：山东省寿光市圣城西街与西环路
交汇处
企业网址：<http://www.sdnaki.com>

业务电话：13370157838 13466625031
传真：010-84790571
地址：北京市朝阳区北苑东路中国铁建
广场对过
企业网址：<http://www.jiadalipu.cn>

