


シバウラローンスイーパ

SS1000HDL

PARTS CATALOG

●パーツカタログ

最新版



↑ モデル SS1000HDL

目 次

A. パーツカタログイラストの様式

B. パーツカタログリストの様式


ご注文について


本体部 項目1～項目24

ミッション部 項目1～項目8

エンジン部(部品図解表)

A. パーツカタログイラストの様式



項目No.	項目名	説明
①	項目 No.	グループ毎に付けられた一連No.
②	項目名	項目毎に付けられた名称
③	見出 No.	イラストと部品番号とを結びつける番号
④	接続記号	同一記号につながっている
⑤	仮想部品 No.	パーツカタログに掲載された部品の仮想No. 
⑥	イラスト No.	イラスト管理用No.

(例) 項目No.4 の見出No. 1 に掲載されている部品です。

B. パーツカタログリストの様式

18. ミッション変速				(A)=RC25 (B)=RC25D (C)=RC25D3			
ミタツシ NO.	レハベル	フ"ヒンバン"コウ	フ"ヒン"メイ	-----コスク-----	I	ビコウ	
				(A)(B)(C)(D)			
1	.	7N1070-26410	ヘンソクホークシグミ	2 2 2			
2	..	1E6150-56010	ホークシグ	2 2 2			
3	..	1N1070-26410	ヘンソク ホーク	2 2 2			
4	..	1A1040-26750	ホークハッネ	2 2 2			(1)
5	..	24190-100002	コウキ2ク 5/16	2 2 2			
6	.	1E6090-56100	シュヘンソクロット"ストツパ"	1 1 1			
7	.	1E6090-56080	ロットストツパ"-ヒオン	1 1 1			
8	.	1E6090-56070	サマカ"ネ 8.3X22X1	1 1 1			
9	.	26757-080002	トメナツト 8	1 1 1			
10	.	1E6320-56010	シュヘンソクロット	1 1 1			
11	.	1E6090-56060	シュヘンソクシフトハッネ	1 1 1			
12	.	1E4030-27340	ヘンソク シフト ホール	1 1 1			
13	.	1A1040-26320	アナヨク サークリツフ° 30	1 1 1			
14	.	1E4030-99330	ミソツツキ ヒオン Fカ"タ 5X40	1 1 1			
15	.	1E6090-56040	クリツフ°	1 1 1			
16	.	1A1040-28180	ラハ"ー フー"ツ	1 1 1			(2)
17	.	1E6150-56210	サイト"クラツチホーク	2 2 2			
17- 1	.	1N1070-26450	サイト"クラツチホークタイ	2 2 2		S	
		(A=F110109)	(B=F110109)	(C=F110109)			(12)
18	.	1E6090-56420	オイルシール TC14 24 8	2 2 2			
19	.	1E6150-56250	サイト"クラツチ アーム	2 2 2			
19- 1	.	1N1070-26500	サイト"クラツチアーム	2 2 2		S	
		(A=FXXXXXX)	(B=FXXXXXX)	(C=FXXXXXX)			
20	.	1E6070-56290	オリマケ"サマカ"ネ 8	2 2 2			
21	.	26717-080002	6 カクナツト M8	2 2 2			
22	.	1A1040-27720	ホーク コロ	4 4 4		W	
		(A=FXXXXXX)	(B=FXXXXXX)	(C=FXXXXXX)			

1) ミタツシ NO.4 1A1040-26750 ノビツメイアリ
2) ミタツシ NO.16 1A1040-28180 ノビツメイアリ

N002483

項目No.	項目名	説明
①	項目 No.	グループ毎に付けられた一連No.
②	項目名	項目毎に付けられた名称
③	形式	・ パーツカタログに掲載された商品の形式名 ・ ()内の記号は、項目⑨“個数欄”の()内記号と対応している。 18. ミッション変速 ③ ミタシ No. レベル 0 フリンパコンマ フリンメイ (A)=RC25 (B)=RC25D (C)=RC25D3 ⑨ -----コネクタ----- I (A)(B)(C)(D) 1 . 7N1070-26410 ハンソクホークシクミ 2 2 2 2 .. 1E6150-56010 ホークシク 2 2 2 3 .. 1N1070-26410 ハンソクホーク 2 2 2 4 .. 1A1040-26750 ホークハネ 2 2 2 (1) 5 .. 24190-100002 コウキツ 5/16 2 2 2 6 . 1E6090-56100 シムハンソクワット"ストツハ" 1 1 1 7 . 1E6090-56080 ワットストツハ"ホ" 1 1 1 8 . 1E6090-56070 ワットストツハ"ホ" 1 1 1 9 . 26757-0800 ワットストツハ"ホ" 1 1 1
④	見出 No.	イラストと部品番号とを結びつける番号
⑤	レベル	仕組部品の親子関係(レベル)を・印の数で表わす
⑥	注文区分	部品変更により、以降新部品で運営する場合に、旧部品に対して * 印が付く。(互換性N・P・Rの時) この場合、新規ご注文は、* 印の付いていない新しい部品番号にて願います。
⑦	部品番号	部品番号
⑧	部品名	部品名称
⑨	個数	見出No.当りの部品使用個数 18. ミッション変速 ③ ミタシ No. レベル 0 フリンパコンマ フリンメイ (A)=RC25 (B)=RC25D (C)=RC25D3 ⑨ -----コネクタ----- I (A)(B)(C)(D) 1 . 7N1070-26410 ハンソクホークシクミ 2 2 2 2 .. 1E6150-56010 ホークシク 2 2 2 3 .. 1N1070-26410 ハンソクホーク 2 2 2 4 .. 1A1040-26750 ホークハネ 2 2 2 (1) 5 .. 24190-100002 コウキツ 5/16 2 2 2 6 . 1E6090-56100 シムハンソクワット"ストツハ" 1 1 1 7 . 1E6090-56080 ワットストツハ"ホ" 1 1 1 8 . 1E6090-56070 ワットストツハ"ホ" 1 1 1 9 . 26757-0800 ワットストツハ"ホ" 1 1 1 (例) 見出No.1 7N1070-26410について この部品は、RC25・RC25D・RC25D3 に使用されており、それぞれ使用個 数は2個である;

項目No.	項目名	説明																																																																																																						
⑩	互換性区分	。部品変更が行われた場合、その部品に対して下記の互換性記号が表示される。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th><th>互換性</th><th>内 容</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N</td><td>新 $\begin{array}{c} \rightarrow \\ \leftarrow \end{array}$ 旧</td><td>新部品は、旧部品に対して互換性有り、その逆は無し。</td></tr> <tr> <td>P</td><td>新 $\begin{array}{c} \rightarrow \\ \leftarrow \end{array}$ 旧</td><td>記号Nと同じですが、旧部品の供給を中止し、以後新部品を販売致します。</td></tr> <tr> <td>Q</td><td>新 $\begin{array}{c} \rightarrow \\ \leftarrow \end{array}$ 旧</td><td>新部品は旧部品に対して互換性無し、その逆は有り。</td></tr> <tr> <td>R</td><td>新 $\begin{array}{c} \rightarrow \\ \leftarrow \end{array}$ 旧</td><td>新・旧部品の双方に対して互換性有り。</td></tr> <tr> <td>S</td><td>新 $\begin{array}{c} \rightarrow \\ \leftarrow \end{array}$ 旧</td><td>新・旧部品の双方に対して互換性無し。</td></tr> <tr> <td>W</td><td></td><td>新規追加となった部品</td></tr> <tr> <td>Z</td><td></td><td>廃止された部品</td></tr> <tr> <td>F</td><td></td><td>単品では互換性なし、但し関連部品セットにて互換性あり。</td></tr> <tr> <td>K</td><td></td><td>使用個数のみの変更</td></tr> </tbody> </table>	記号	互換性	内 容	N	新 $\begin{array}{c} \rightarrow \\ \leftarrow \end{array}$ 旧	新部品は、旧部品に対して互換性有り、その逆は無し。	P	新 $\begin{array}{c} \rightarrow \\ \leftarrow \end{array}$ 旧	記号Nと同じですが、旧部品の供給を中止し、以後新部品を販売致します。	Q	新 $\begin{array}{c} \rightarrow \\ \leftarrow \end{array}$ 旧	新部品は旧部品に対して互換性無し、その逆は有り。	R	新 $\begin{array}{c} \rightarrow \\ \leftarrow \end{array}$ 旧	新・旧部品の双方に対して互換性有り。	S	新 $\begin{array}{c} \rightarrow \\ \leftarrow \end{array}$ 旧	新・旧部品の双方に対して互換性無し。	W		新規追加となった部品	Z		廃止された部品	F		単品では互換性なし、但し関連部品セットにて互換性あり。	K		使用個数のみの変更																																																																								
記号	互換性	内 容																																																																																																						
N	新 $\begin{array}{c} \rightarrow \\ \leftarrow \end{array}$ 旧	新部品は、旧部品に対して互換性有り、その逆は無し。																																																																																																						
P	新 $\begin{array}{c} \rightarrow \\ \leftarrow \end{array}$ 旧	記号Nと同じですが、旧部品の供給を中止し、以後新部品を販売致します。																																																																																																						
Q	新 $\begin{array}{c} \rightarrow \\ \leftarrow \end{array}$ 旧	新部品は旧部品に対して互換性無し、その逆は有り。																																																																																																						
R	新 $\begin{array}{c} \rightarrow \\ \leftarrow \end{array}$ 旧	新・旧部品の双方に対して互換性有り。																																																																																																						
S	新 $\begin{array}{c} \rightarrow \\ \leftarrow \end{array}$ 旧	新・旧部品の双方に対して互換性無し。																																																																																																						
W		新規追加となった部品																																																																																																						
Z		廃止された部品																																																																																																						
F		単品では互換性なし、但し関連部品セットにて互換性あり。																																																																																																						
K		使用個数のみの変更																																																																																																						
⑪ ⑬	備考区分	補足説明の必要な部品につきピコウ欄に記号を付け、同記号で始まる説明文が備考欄に入る。 18. ミ ッ シ ョ ン 変 速 (A)=RC25 (B)=RC25D (C)=RC25D3 <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>ミタシ NO.</th><th>レベル 0</th><th>フービンハンコンウ</th><th>フービン メイ</th><th>コネクタ I (A)(B)(C)(D)</th><th>ピコウ</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>.</td><td>7N1070-26410</td><td>ハンソクホークシクミ</td><td>2 2 2</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>..</td><td>1E6150-56010</td><td>ホークシク</td><td>2 2 2</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>..</td><td>1N1070-26410</td><td>ハンソク ホーク</td><td>2 2 2</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>..</td><td>1A1040-26750</td><td>ホークハネ</td><td>2 2 2</td><td>(1)</td></tr> <tr><td>5</td><td>..</td><td>24190-100002</td><td>コウキ2ウ 5/16</td><td>2 2 2</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>.</td><td>1E6090-56100</td><td>シ2ハンソクロツト"ストツハ"</td><td>1 1 1</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>.</td><td>1E6090-56080</td><td>ロツトストツハ"ヒン</td><td>1 1 1</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>.</td><td>1E6090-56070</td><td>サ"カ"ネ 8.3X22mm</td><td>1 1 1</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>.</td><td>26757-080002</td><td>トメナツト</td><td>1 1 1</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>.</td><td>1E6320-56010</td><td>シ2ハンソクロツト</td><td>1 1 1</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>.</td><td>1E6090-56060</td><td>シ2ハンソクシフトハネ</td><td>1 1 1</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>.</td><td>1E4030-27340</td><td>ハンソク シフト ホール</td><td>1 1 1</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>.</td><td>1A1040-26320</td><td>アノヨウ クリツフ° 30</td><td>1 1 1</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>.</td><td>1E6090-56070</td><td>ミソツキ ヒン Fカ"タ 5X40</td><td>1 1 1</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>.</td><td></td><td></td><td>1 1 1</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>.</td><td></td><td></td><td>1 1 1</td><td>(2)</td></tr> </tbody> </table> ⑬ ピコウ 1) ミタシNO.4 1A1040-26750 ノセツメイアリ 2) ミタシNO.16 1A1040-28180 ノセツメイアリ	ミタシ NO.	レベル 0	フービンハンコンウ	フービン メイ	コネクタ I (A)(B)(C)(D)	ピコウ	1	.	7N1070-26410	ハンソクホークシクミ	2 2 2		2	..	1E6150-56010	ホークシク	2 2 2		3	..	1N1070-26410	ハンソク ホーク	2 2 2		4	..	1A1040-26750	ホークハネ	2 2 2	(1)	5	..	24190-100002	コウキ2ウ 5/16	2 2 2		6	.	1E6090-56100	シ2ハンソクロツト"ストツハ"	1 1 1		7	.	1E6090-56080	ロツトストツハ"ヒン	1 1 1		8	.	1E6090-56070	サ"カ"ネ 8.3X22mm	1 1 1		9	.	26757-080002	トメナツト	1 1 1		10	.	1E6320-56010	シ2ハンソクロツト	1 1 1		11	.	1E6090-56060	シ2ハンソクシフトハネ	1 1 1		12	.	1E4030-27340	ハンソク シフト ホール	1 1 1		13	.	1A1040-26320	アノヨウ クリツフ° 30	1 1 1		14	.	1E6090-56070	ミソツキ ヒン Fカ"タ 5X40	1 1 1		15	.			1 1 1		16	.			1 1 1	(2)
ミタシ NO.	レベル 0	フービンハンコンウ	フービン メイ	コネクタ I (A)(B)(C)(D)	ピコウ																																																																																																			
1	.	7N1070-26410	ハンソクホークシクミ	2 2 2																																																																																																				
2	..	1E6150-56010	ホークシク	2 2 2																																																																																																				
3	..	1N1070-26410	ハンソク ホーク	2 2 2																																																																																																				
4	..	1A1040-26750	ホークハネ	2 2 2	(1)																																																																																																			
5	..	24190-100002	コウキ2ウ 5/16	2 2 2																																																																																																				
6	.	1E6090-56100	シ2ハンソクロツト"ストツハ"	1 1 1																																																																																																				
7	.	1E6090-56080	ロツトストツハ"ヒン	1 1 1																																																																																																				
8	.	1E6090-56070	サ"カ"ネ 8.3X22mm	1 1 1																																																																																																				
9	.	26757-080002	トメナツト	1 1 1																																																																																																				
10	.	1E6320-56010	シ2ハンソクロツト	1 1 1																																																																																																				
11	.	1E6090-56060	シ2ハンソクシフトハネ	1 1 1																																																																																																				
12	.	1E4030-27340	ハンソク シフト ホール	1 1 1																																																																																																				
13	.	1A1040-26320	アノヨウ クリツフ° 30	1 1 1																																																																																																				
14	.	1E6090-56070	ミソツキ ヒン Fカ"タ 5X40	1 1 1																																																																																																				
15	.			1 1 1																																																																																																				
16	.			1 1 1	(2)																																																																																																			

項目No.	項目名	説明																																																																																																																																																																								
⑫	実施号機	部品が変更されたとき、新部品が適用される形式の実施号機が表示される。																																																																																																																																																																								
18. ミッション変速 ③ (A)=RC25 (B)=RC25D (C)=RC25D3 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>ミタシ No.</th><th>レベル 0</th><th>フレンパワコン</th><th>フレン メイ</th><th>-----コネク----- I (A)(B)(C)(D)</th><th>ヒコウ</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>.</td><td>7N1070-26410</td><td>ヘンソクホークシクミ</td><td>2 2 2</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>..</td><td>1E6150-56010</td><td>ホークシク</td><td>2 2 2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>..</td><td>1N1070-26410</td><td>ヘンソク ホーク</td><td>2 2 2</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>..</td><td>1A1040-26750</td><td>ホークハネ</td><td>2 2 2</td><td>(1)</td></tr><tr><td>5</td><td>..</td><td>24190-100002</td><td>コウキ2ウ 5/16</td><td>2 2 2</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>.</td><td>1E6090-56100</td><td>シムヘンソクロット"ストツハ"</td><td>1 1 1</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>.</td><td>1E6090-56080</td><td>ロフトストツハ"ヒン</td><td>1 1 1</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>.</td><td>1E6090-56070</td><td>サ"カ"ヌ 8.3X22X1</td><td>1 1 1</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>.</td><td>26757-080002</td><td>トメアツト 8</td><td>1 1 1</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>.</td><td>1E6320-56010</td><td>シムヘンソクロット</td><td>1 1 1</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>.</td><td>1E6090-56060</td><td>シムヘンソクシクハネ</td><td>1 1 1</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>.</td><td>1E4030-27340</td><td>ヘンソク シクハ"ル</td><td>1 1 1</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>.</td><td>1A1040-26320</td><td>アボウ サークリツフ° 30</td><td>1 1 1</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>.</td><td>1E4030-99330</td><td>ミソツキ ヒン Fカ"タ 5X40</td><td>1 1 1</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>.</td><td>1E6090-56040</td><td>クリツフ°</td><td>1 1 1</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>.</td><td>1A1040-28180</td><td>ラハ" フ"ツ</td><td>1 1 1</td><td>(2)</td></tr><tr><td>17</td><td>.</td><td>1E6150-56210</td><td>サイト"クラツチホーク</td><td>2 2 2</td><td></td></tr><tr><td>17- 1</td><td>.</td><td>1N1070-26450</td><td>サイト"クラツチホークタイ</td><td>2 2 2 S</td><td></td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: center;">(A=F110109) (B=F110109) (C=F110109)</td><td></td><td>⑬</td></tr><tr><td>18</td><td>.</td><td>1E6090-56420</td><td>オイルシール TC14 24</td><td>2 2 2</td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>.</td><td>1E6150-56250</td><td>サイト"クラツチ ア"ル</td><td>2 2 2</td><td></td></tr><tr><td>19- 1</td><td>.</td><td>1N1070-26500</td><td>サイト"クラツチア"ル</td><td>2 2 2 S</td><td></td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: center;">(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX) (C=FXXXXXX)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>.</td><td>1E6070-56290</td><td>オリマゲ"サ"カ"ヌ 8</td><td>2 2 2</td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>.</td><td>26717-080002</td><td>6 カクアツト M8</td><td>2 2 2</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>.</td><td>1A1040-27720</td><td>ホーク コロ</td><td>2 2 2</td><td></td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: center;">(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> ()内のA.B.C...はそれぞれの形式③を表わす。 新部品1N1070-26450についてRC25D3では、本機の機体No.110109号から新部品が適用される。 F 本体No. ×印は、部品変更の予告、又は実施号機が確定できなかった部品について表示される。			ミタシ No.	レベル 0	フレンパワコン	フレン メイ	-----コネク----- I (A)(B)(C)(D)	ヒコウ	1	.	7N1070-26410	ヘンソクホークシクミ	2 2 2		2	..	1E6150-56010	ホークシク	2 2 2		3	..	1N1070-26410	ヘンソク ホーク	2 2 2		4	..	1A1040-26750	ホークハネ	2 2 2	(1)	5	..	24190-100002	コウキ2ウ 5/16	2 2 2		6	.	1E6090-56100	シムヘンソクロット"ストツハ"	1 1 1		7	.	1E6090-56080	ロフトストツハ"ヒン	1 1 1		8	.	1E6090-56070	サ"カ"ヌ 8.3X22X1	1 1 1		9	.	26757-080002	トメアツト 8	1 1 1		10	.	1E6320-56010	シムヘンソクロット	1 1 1		11	.	1E6090-56060	シムヘンソクシクハネ	1 1 1		12	.	1E4030-27340	ヘンソク シクハ"ル	1 1 1		13	.	1A1040-26320	アボウ サークリツフ° 30	1 1 1		14	.	1E4030-99330	ミソツキ ヒン Fカ"タ 5X40	1 1 1		15	.	1E6090-56040	クリツフ°	1 1 1		16	.	1A1040-28180	ラハ" フ"ツ	1 1 1	(2)	17	.	1E6150-56210	サイト"クラツチホーク	2 2 2		17- 1	.	1N1070-26450	サイト"クラツチホークタイ	2 2 2 S		(A=F110109) (B=F110109) (C=F110109)					⑬	18	.	1E6090-56420	オイルシール TC14 24	2 2 2		19	.	1E6150-56250	サイト"クラツチ ア"ル	2 2 2		19- 1	.	1N1070-26500	サイト"クラツチア"ル	2 2 2 S		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX) (C=FXXXXXX)						20	.	1E6070-56290	オリマゲ"サ"カ"ヌ 8	2 2 2		21	.	26717-080002	6 カクアツト M8	2 2 2		22	.	1A1040-27720	ホーク コロ	2 2 2		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)					
ミタシ No.	レベル 0	フレンパワコン	フレン メイ	-----コネク----- I (A)(B)(C)(D)	ヒコウ																																																																																																																																																																					
1	.	7N1070-26410	ヘンソクホークシクミ	2 2 2																																																																																																																																																																						
2	..	1E6150-56010	ホークシク	2 2 2																																																																																																																																																																						
3	..	1N1070-26410	ヘンソク ホーク	2 2 2																																																																																																																																																																						
4	..	1A1040-26750	ホークハネ	2 2 2	(1)																																																																																																																																																																					
5	..	24190-100002	コウキ2ウ 5/16	2 2 2																																																																																																																																																																						
6	.	1E6090-56100	シムヘンソクロット"ストツハ"	1 1 1																																																																																																																																																																						
7	.	1E6090-56080	ロフトストツハ"ヒン	1 1 1																																																																																																																																																																						
8	.	1E6090-56070	サ"カ"ヌ 8.3X22X1	1 1 1																																																																																																																																																																						
9	.	26757-080002	トメアツト 8	1 1 1																																																																																																																																																																						
10	.	1E6320-56010	シムヘンソクロット	1 1 1																																																																																																																																																																						
11	.	1E6090-56060	シムヘンソクシクハネ	1 1 1																																																																																																																																																																						
12	.	1E4030-27340	ヘンソク シクハ"ル	1 1 1																																																																																																																																																																						
13	.	1A1040-26320	アボウ サークリツフ° 30	1 1 1																																																																																																																																																																						
14	.	1E4030-99330	ミソツキ ヒン Fカ"タ 5X40	1 1 1																																																																																																																																																																						
15	.	1E6090-56040	クリツフ°	1 1 1																																																																																																																																																																						
16	.	1A1040-28180	ラハ" フ"ツ	1 1 1	(2)																																																																																																																																																																					
17	.	1E6150-56210	サイト"クラツチホーク	2 2 2																																																																																																																																																																						
17- 1	.	1N1070-26450	サイト"クラツチホークタイ	2 2 2 S																																																																																																																																																																						
(A=F110109) (B=F110109) (C=F110109)					⑬																																																																																																																																																																					
18	.	1E6090-56420	オイルシール TC14 24	2 2 2																																																																																																																																																																						
19	.	1E6150-56250	サイト"クラツチ ア"ル	2 2 2																																																																																																																																																																						
19- 1	.	1N1070-26500	サイト"クラツチア"ル	2 2 2 S																																																																																																																																																																						
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX) (C=FXXXXXX)																																																																																																																																																																										
20	.	1E6070-56290	オリマゲ"サ"カ"ヌ 8	2 2 2																																																																																																																																																																						
21	.	26717-080002	6 カクアツト M8	2 2 2																																																																																																																																																																						
22	.	1A1040-27720	ホーク コロ	2 2 2																																																																																																																																																																						
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)																																																																																																																																																																										
⑬	備考	⑪参照																																																																																																																																																																								

ご注文について

- ① 部品をご注文の際には、部品イラストの図番と同じNo.のものをリストから探して必要な部品の形式・部品番号・部品名・個数をお確かめの上、ご連絡願います。
- ② 部品イラストに番号を付していないものは総て単品販売は致しません。
- ③ 需要期には特に、消耗部品等の注文が殺到いたしますので、早目に部品の準備を願います。
- ④ ご注文の部品は原則として誤送以外の返品は認めません。
- ⑤ シバウラ製品には、純正部品を必ずご使用願います。
(市販の類似品を使用されますと、早期破損や性能を悪くする原因となります。)

本製品は改良のため予告なく使用部品などを変更することがあります。
その際には、本書の内容およびイラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。


本書の内容は、作成にあたり万全を期しておりますが、万一の誤りや記載もれなどが発見されてもただちに修正できないことがあります。

本 体 部 項 目 一 覧 表

SS1000HDLシリーズ 項 目 一 覧 表		項目 No.	項 目 名 称
	プーリ・テンション部	1	テンションアーム
		2	プーリ
		3	中間軸
	フレーム部	4	本体フレーム
	走行部(1)	5	フロントアクスル
		6	リヤアクスル
		7	車軸ブレーキ
	操作部	8	ステアリング
		9	走行ペダル
		10	ブレーキペダル
		11	主変速レバー
		12	調節レバー
		13	エンジンカバー
		14	座席
	電装品部	15	電装品(1)
		16	電装品(2)
	ブラシ・キャビネット部	17	油圧ポンプ
		18	油圧シリンダ
		19	ブラシ
		20	キャビネット
		21	アーム
	工具・付属品・銘板部	22	銘板
		23	安全銘板
		24	工具・付属品

当パーツカタログは、改良等により予告なく変更することがあります。

項目 1. テンションアーム





K001101

1. テンションアーム

(A)SS1000HDL

ミ	ダ	No.	レベル	O	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	1	ビコウ
1									
2									
3		1			1N1185-22050	テンションローラー		1	
4		1			26757-120002	トメナツト 12		2	
5		1			22217-120000	ハネサガネ 12		1	
6		1			22242-000220	トメワC(シク 22		1	
7		1			24764-040000	クリスニツフル B-PT1/8		1	
8		1			1N1210-53010 ^{2c}	ヒツハリハネ 18×105 23×170		1	
9		1			1N1430-22070	テンションローラー		1	
10		1			22242-000150	トメワC(シク 15		2	
11		1			24104-062024	ヘアリング 6202		1	
12		1			22252-000350	トメワC(アナ 35		1	
13		1			22242-000220	トメワC(シク 22		1	
14		1			1E1101-22090	コイルスプリング		1	
15		1			1E1102-22000	ソウコウテンションアーム		1	
16		1			1E1102-22030	ブラシテンションアーム		1	
17		1			1N1185-22060	テンションローラー		1	
18		1			26757-120002	トメナツト 12		2	
19		1			22217-120000	ハネサガネ 12		1	

項目 2. プーリ



2. プーリ

(A)SS1000HDL


ミ	ダ	シ	No.	レベル	○	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	1	ビコウ
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7				1		26018-100254	ホルト(ヒラス-ハ° 10X 25		4	
8				1		26367-100002	ツバツキナツト 10		4	
9				1		26117-080552	ホルト 8X 55		4	
10				1		22137-080000	サカネ(ミカキ 8		8	
11				1		26051-080002	ナツト(ハネ 8		4	
12				1		26117-120904	ホルト 12X 90		1	
13				1		22137-120000	サカネ(ミカキ 12		2	
14				1		26757-120002	トメナツト 12		1	
15				1		22217-120000	ハネサカネ 12		1	
16				1		1E1102-21010	エンジンプーリ		1	
17				1		25123-008301	Vヘルト SB83		2	
18				1		1E1102-16000	エンジンベース		1	
19				1		1E1102-22070	カラー 34.0X3.8X11		1	

17

ン変更)



項目 3. 中間軸



K001103


3. 中間軸

(A)SS1000HDL

ミ	ダ	シ	No.	レベル	○	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	I	ビコウ
1				1						
2				1		1E1101-22050	チュウカンジクパイプ	1		
3				1		26116-080204	ボルト 8X 20	2		
4				1		22217-080000	ハネサカネ 8	2		
5				1		1N1090-21010	ワツシャー 9X35X3.2	2		
6				1		22550-070400	キー 7X40	2		
7										
8				1		1N1381-67230	ピローブロック UCP205	2		
9				1		26117-100354	ボルト 10X 35	4		
10				1		22217-100000	ハネサカネ 10	4		
11				1		22137-100000	サカネ(ミカキ 10	4		
12				1		1N1120-21000	エンジンブーリ	1		
13										
14				1		1E1101-21010	ミツシヨンブーリ	1		
15				1		22550-050301	キー (カタマル 5X30	1		
16				1		1N1240-21040	ワツシャー 7X25X3.2	1		
17				1		26016-060164	ボルト(ス-ハ)ロツク 6X 16	1		
18				1		1E1101-22070	ヘルトカイト A	1		
19				1		1E1101-22080	ヘルトカイト B	1		
20				1		1N1291-22020	ヘルトカイト 40	1		
21				1		1N1210-22040	ヘルトカイト 70	2		
22				1		26018-080204	ボルト(ヒラス-ハ) 8X 20	5		
23				1		26367-080002	ツハツキナツト 8	5		
24				1		1N1530-16040	ヘルトカイト 70X165	1		
25				1		1E1102-22050	チュウカンジク	1		
26				1		1E1100-21090	Vブーリ A	1		
27				1		25123-004301	Vヘルト SB43	1		
28				1		1E1102-22060	カラー 31.8X3.2X9	1		
29										
30				1		26979-080102	6カクアナトメナジ 8X10	1		
31				1		26116-101152	ボルト 10X115	1		
32				1		22137-100000	サカネ(ミカキ 10	2		
33				1		26051-100002	ナツト(ハネ 10	1		

22

項目 4. 本体フレーム




K001104

4. 本体フレーム

(A)SS1000HDL

ミ	ダ	No.	レベル	○	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	！	ビコウ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7			1		1N1185-53010	クロメツト 35		1	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14			1		1E1102-31001	ホンタイフレーム		1	
15			1		1E1102-58151	フロントカバー		1	
16			1		26018-080204	ホルト(ヒラスーパ° 8X 20		10	
17			1		26367-080002	ツハ°ツキナツト 8		10	
18			1		1E1102-54060	ステツフ° L		1	
19			1		1E1102-54090	ステツフ° R		1	
20			1		1E1102-58310	ヘルトカバー		1	
21			1		26018-080204	ホルト(ヒラスーパ° 8X 20		2	
22			1		1E1102-58350	サイトカバー L		1	
23			1		1E1102-58360	サイトカバー R		1	
24			1		26018-080204	ホルト(ヒラスーパ° 8X 20		4	
25			1		26367-080002	ツハ°ツキナツト 8		4	

項目 5. フロントアクスル




5. フロントアクスル

(A)SS1000HDL

ミ	ダ	No.	レベル	○	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	1	ビコウ
1									
2		1			1N1190-33010	ベアリングフツシュ(BM2520)	2		
3		1			1N1210-33101	スイングピン	1		
4		1			22137-160000	サカネ(ミガキ 16	1		
5		1			26817-160002	ミゾツキナット 16	1		
6		1			22417-400300	ワリピン 4.0X 30	1		
7		1			1E1100-34050	キングピン(ヒタリ	1		
8		1			1E1100-34030	キングピン(ミキ	1		
9		1			24141-302055	ベアリング 30205	2		
10		1			24104-060044	ベアリング 6004	2		
11		1			22137-160000	サカネ(ミガキ 16	2		
12		1			26817-160002	ミゾツキナット 16	2		
13		1			22417-400300	ワリピン 4.0X 30	2		
14		1			24764-040000	グリスニツプル B-PT1/8	2		
15									
16									
17									
18									
19									
20		1			22137-160000	サカネ(ミガキ 16	2		
21		1			1N1240-35030	スタントサ	2		
22		1			22217-160000	ハネサカネ 16	2		
23		1			26817-160002	ミゾツキナット 16	2		
24		1			22417-400300	ワリピン 4.0X 30	2		
25		1			1E1102-33000	スイングパイプ	1		
26		1			7E1102-37000	18X7.00-8 2P タイヤ ASY	2		
27		2			1E1102-37000	18X7.00-8 タイヤ	2		
28		2			1E1102-37010	18X7.00-8 リム A→(31)のバルブ付(外側)	2		
29		2			1E1102-37020	18X7.00-8 リム B→ " " " "	2		
30		2			1E1102-37030	ハツキン	2		
31		2			1E1102-37040	バルブ TR413	2		
32		2			26117-080164	ホルト 8X 16	12		
33		2			26051-080002	ナット(ハネ 8	12		
34		1			1E1102-34000	センリンタイヤホス	2		
35		1			24104-062054	ベアリング 6205	4		
36		1			26117-120202	ホルト 12X 20	12		
37		1			22217-120000	ハネサカネ 12	12		

NPC-K001 項目 6. リヤアクスル




リヤアクスル

品番 No.	仕入先	品名	単位	数量						I	P	U	A	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)					
1	.	7N1228-37030	PD18X9.50-8タイヤL ASY	1										
2	.	7N1228-37020	PD18X9.50-8タイヤR ASY	1										
3	..	1N1220-37000	PD18X9.50 タイヤ	2										
4	..	1N1210-37150	バツキン	2										
5	..	1N1210-37120	17X8.00-8 ホイル A	2										
6	..	1N1210-37130	17X8.00-8 ホイル B	2										
7	..	26117-080182	ボルト 8X 18	12										
8	..	26051-080002	ナット (ハネ 8	12										
9	..	1N1210-37140	バルブ	2										
10	.	1N1210-37001	タイヤホス A	2										2
		(A=F930001)												
11	.	1E1101-37000	シャジクパイプ	2										2
		(A=F930001)												
12	.	26117-120202	ボルト 12X 20	12	12									
13	.	22217-120000	ハネザガネ 12	12	12									
14	.	1N1185-35000	Uボルト	2	2									
15	.	-22137-100000	ザガネ (ミガキ 10	4	4									
16	.	26717-100002	ナット 10	4	4									
17	.	26757-100002	トメナット 10	4	4									
18	1	7E1102-37010	20X10.00-8 4P タイヤ ASY			2								
19	2	1E1102-37050	20X10.00-8 タイヤ			2								
20	2	1N1210-37120	リム A (7.00X8 ハルブアサガワ			2								
21	2	1N1210-37130	リム B (7.00X8			2								
22	2	26117-080164	ボルト 8X 16			12								
23	2	26051-080002	ナット (ハネ 8			12								
24	2	1E1102-37070	バルブ TR412			2								
25	2	1E1102-37030	バツキン			2								

項目 7. 車軸ブレーキ

*項目7は、本機機体番号930001号機（車軸ブレーキ付仕様）からの専用項目



K001107

7. 車軸ブレーキ

(A)SS1000HDL


ミ	ダ	シ	No.	レベル	O	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	I	ビコウ
1				1		7N1210-27002	シャシクブレーキ R ASY	1		
2				1		7N1210-27012	シャシクブレーキ L ASY	1		
3				2		7N1210-27021	バックプレート R ASY	1		
4				2		7N1210-27031	バックプレート L ASY	1		
5				3		7N1210-27060	バックプレート R 1シキ	1		
6				3		7N1210-27070	バックプレート L 1シキ	1		
7				4		22217-100000	ハネサカネ 10	2		
8				4		26717-100002	ナツト 10	2		
9				3		7N1210-27050	ブレーキシュー CMP	2		
10				4		7N1210-27040	ブレーキシュー ASY	2		
11				4		1N1210-27040	スプリング	4		
12				2		1N1210-27031	ブレーキドラム	2		
13				1		26018-080204	ホルト(ヒラスーパ° 8X 20	12		
14				1		26367-080002	ツハツキナツト 8	12		

17)



10' '07

項目 8. ステアリング




K001108


8. ステアリング

(A)SS1000HDL


ミ	ダ	シ	No.	レベル	O	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	I	ビコウ
1				1		7N1280-47000	ステアリング ASY	1		
2				1		7N1280-47010	ハントル ASY	1		
3				2		1N1280-47150	ハントルキヤツフ	1		
4				1		22137-120000	サカネ(ミカキ 12	1		
5				1		26347-120002	Uナツト 12	1		
6				1		1N1284-37120	ホルト 10X 25(8T	4		
7				1		22217-100000	ハネサカネ 10	4		
8				1		22137-100000	サカネ(ミカキ 10	4		
9				1		1E1102-33050	ピットマンアーム	1		
10				1		22217-220000	ハネサカネ 22	1		
11				1		26757-220002	トメナツト 22	1		
12				1		26347-140002	Uナツト 14	1		
13				1		22217-140000	ハネサカネ 14	4		
14				1		22137-140000	サカネ(ミカキ 14	1		
15				1		1N1284-34240	リンクホール(BL14BD)	3		
16				1		26757-140002	トメナツト 14	5		
17										
18										
19				1		1E1102-33040	トラツクリンク	1		
20				1		1E1102-33030	タイロツト	1		
21				1		1N1284-34250	リンクホール(BL14BDL)	1		
22				1		1N1222-34010	ナツト(Lネジ 14	1		



(14)





項目 9. 走行ペダル





9. 走行ペダル

(A)SS1000HDL

ミ	ダ	シ	No.	レベル	O	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	1	ビコウ
1										
2				1		1E1101-42050	ハーフシク	1		
3				1		26117-120304	ホルト 12X 30	2		
4				1		22217-120000	ハネサガネ 12	2		
5				1		22137-120000	サガネ(ミカキ 12	2		
6				1		1N1284-42020	ペダルゴム	1		
7				1		1N1530-42190	スプリングフック 85	1		
8				1		1N1210-53010	ヒツハリハネ 18X105	1		
9										
10				1		1N1215-51000	リベットピン 6X16	2		
11				1		22137-060000	サガネ(ミカキ 6	2		
12				1		22417-200160	ワリピン 2.0X 16	2		
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21				1		1E1102-42041	クラッチブレーキペダル	1		
22				1		1E1102-42001	コントロールワイヤー	1		




項目10. ブレーキペダル



10. ブレーキペダル


(A)SS1000HDL

ミ	ダ	No.	レベル	○	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	I	ビコウ
1			1		1N1284-42020	ペダルゴム	1		
2									
3			1		1N1215-51000	リベットピン 6X16	2		
4			1		22137-060000	サカネ(ミガキ 6	2		
5			1		22417-200160	ワリピン 2.0X 16	2		
6			1		1N1210-53030	ヒツハリハネ 21.5X78	1		
7									
8			1		1N1151-53010	ヒツハリハネ 16.5X76	1		
9			1		1N1302-68230	ブラケット	1		
10			1		1E1102-42060	チヨウシヤブレーキリンク	1		
11			1		1N1216-44010	ニキリ(クロ)	1		
12			1		1E1102-42090	ハイブ	1		
13			1		22137-160000	サカネ(ミガキ 16	1		
14			1		22242-000160	トメワC(ジク 16	2		
15			1		1N1530-42190	スプリングフック 85	1		
16			1		1N1210-53010	ヒツハリハネ 18X105	1		
17									
18			1		26018-080204	ホルト(ヒラサーハ° 8X 20	4		
19			1		26367-080002	ツハツキナツト 8	4		
20			1		1N1270-22132	クラツチレンケツロツト	1		
21			1		26757-080002	トメナツト 8	1		
22			1		1N1360-22090	チヨウセツネシ	1		
23			1		22137-080000	サカネ(ミガキ 8	1		
24			1		22360-080000	スナツブピン 8	1		
25			1		1N1270-22132	クラツチレンケツロツト	2		
26			1		26757-080002	トメナツト 8	2		
27			1		1E1101-42220	ロツト	2		
28			1		22137-100000	サカネ(ミガキ 10	4		
29			1		22360-100000	スナツブピン 10	4		
30			1		1E1102-42001	コントロールワイヤー	1		
31			1		1E1102-42010	ブレーキリンク	1		




9-13

4)



101110

項目 11. 主変速レバー





11. 主変速レバー


(A)SS1000HDL

ミ	ダ	シ	No.	レベル	○	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	！	ビコウ
1				1		1E1102-41080	シユヘンソクレバー	1		
2				1		1N1101-44010	ニキリ 10	1		
3				1		26117-100702	ホルト 10X 70	1		
4				1		26051-100002	ナツト(ハネ 10	1		
5				1		26757-100002	トメナツト 10	1		
6										
7				1		26018-100254	ホルト(ヒラサーハ° 10X 25	2		
8				1		26367-100002	ツハツキナツト 10	2		
9										
10										
11				1		22242-000160	トメワC(シク 16	2		
12				1		1N1142-45080	ロツトエント 8	2		
13				1		22137-080000	サカネ(ミカキ 8	2		
14				1		26051-080002	ナツト(ハネ 8	2		
15				1		26757-080002	トメナツト 8	4		
16										
17										
18										
19										
20										
21				1		22351-060030	スプリングピン 6.0AX 30	1		
22				1		1N1100-41000	チエンシトメワ 24.8	1		
23										
24				1		26018-060164	ホルト(ヒラサーハ° 6X 16	4		
25				1		26367-060002	ツハツキナツト 6	4		
26				1		1E1102-41000	チエンシロツト	1		
27				1		1E1102-41010	チエンシリンク	1		
28				1		1E1102-41050	チエンシロツト	1		
29				1		1E1102-41070	チエンシヘツト	1		
30				1		1E1102-58120	チエンシガイトハン	1		

シヨン仕組



項目12. 調節レバー




12. 調節レバー

(A)SS1000HDL

ミ	ダ	No.	レベル	○	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	1	ビコウ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11		1			1E1101-71020	ブラシクラツチワイヤー		1	
12		1			22417-200160	ワリピン 2.0X 16		1	
13		1			1N1210-53030	ヒツパリハネ 21.5X78		1	
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27		1			22242-000260	トメワC(ジク 26		2	
28		1			26018-080204	ホルト(ヒラスーパ 8X 20		2	
29		1			26367-080002	ツハツキナツト 8		2	
30		1			1E1101-71130	ローラー		2	
31		1			22242-000160	トメワC(ジク 16		2	
32									
33		1			1E1102-71000	ブラシクラツチレバー		1	
34		1			1E1102-45020	ユアツレバー		1	
35		1			1N1101-44030	ニキリ(アカ)		1	
36		1			1N1216-44010	ニキリ(クロ)		1	
37		1			1E1102-45030	スプリング		2	
38		1			1N1302-41040	シユヘンソクワイヤー		1	
39		1			1N1302-41120	リベットピン 6X20		2	
40		1			22417-200160	ワリピン 2.0X 16		2	
41		1			1E1102-45000	ハツケーシレバー		1	
42		1			1E1102-71020	ブラシモチアケリンク		1	


項目13. エンジンカバー



13. エンジンカバー


(A)SS1000HDL

ミ	ダ	シ	No.	レベル	○	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	1	ビコウ
1										
2										
3				1		26018-080204	ボルト(ヒラスーパ° 8X 20	2		
4				1		26367-080002	ツバツキナツト 8	2		
5				1		26117-080204	ボルト 8X 20	2		
6				1		26347-080002	Uナツト 8	2		
7										
8										
9				1		26018-080204	ボルト(ヒラスーパ° 8X 20	3		
10				1		26367-080002	ツバツキナツト 8	3		
11										
12				1		7N3580-53000	ハツクミラー ASY	1		
13				1		1N1140-53000	ハツクミラーステー	1		
14				1		26717-120002	ナツト 12	1		
15				1		22137-120000	サカネ(ミカキ 12	2		
16				1		26051-120002	ナツト(ハネ 12	2		
17										
18										
19										
20										
21										
22				1		1N1140-47000	スロツトルレバー	1		
23				1		26018-060164	ボルト(ヒラスーパ° 6X 16	2		
24				1		26367-060002	ツバツキナツト 6	2		
25										
26				1		1E1102-58200	エンジンカバー	1		
27				1		1E1102-58370	エンジンカバートリツケサ	1		
28				1		1E1102-58280	エンジンカバーウケ	1		
29				1		1N1195-53000	スプリング 18X188	2		
30				1		1E1102-58270	ストツパ-ロツト	1		
31				1		22137-080000	サカネ(ミカキ 8	2		
32				1		22417-250200	ワリヒン 2.5X 20	1		
33				1		1N1185-53010	クロメツト 35	1		
34				1		1E6020-83890	コートオサエ	1		
35				1		26018-060164	ボルト(ヒラスーパ° 6X 16	1		
36				1		26367-060002	ツバツキナツト 6	1		
37				1		1E1102-51020	スロツトルワイヤー	1		
38				1		1N1286-58840	マルナカセン	2		
39				1		22137-080000	サカネ(ミカキ 8	4		
40				1		26051-080002	ナツト(ハネ 8	2		



-8

項目14. 座席




K001114

14. 座席


(A)SS1000HDL

ミダシ No.	レベル O	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ I	ビコウ
1	1	1N1415-54090	サセキ GTM	1	
2	1	1N1415-54130	サセキピン 10X185	1	
3	1	22137-100000	サカネ(ミカキ 10	2	
4	1	22360-100000	スナツブピン 10	2	
5					
6	1	26018-060164	ホルト(ヒラスーハ° 6X 16	4	
7					
8	1	1N1415-54120	サセキコム	2	
9	1	26117-080254	ホルト 8X 25	2	
10	1	22137-080000	サカネ(ミカキ 8	2	
11	1	1N1185-42120	ワツシヤー 9X35X3.2	2	
12	1	26347-080002	リナツト 8	2	
13	1	1E1102-58000	サセキカハー	1	
14	1	1E1102-58400	シートヘルト(メス	1	
15	1	1E1102-58390	シートヘルト(オス	1	
16	1	26117-100304	ホルト 10X 30	2	
17	1	26051-100002	ナツト(ハネ 10	2	



0001114






項目15. 電装品 (1)




15. 電装品(1)

(A)SS1000HDL

ミ	ダ	No.	レベル	O	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	1	ビコウ
1			1		7N1140-52030	キースイッチ ASY	1		
2			2		1N1140-52030	キー	1		
3									
4									
5									
6									
7			1		1E1101-52000	スイッチ(SP15)	1		
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15			1		1N1140-52060	ホーンスイッチ	1		
16			1		1N1140-52070	ホーン	1		
17			1		1N1280-51100	ホーンステー	1		
18			1		26018-060164	ボルト(ヒラス-ハ° 6X 16	4		
19			1		26367-060002	ツバツキナット 6	4		
20									
21									
22									
23									
24									
25									
25	- 1		1		7E6150-83251	モミセンサー	1		
26									
27									
27	- 1		1		22217-050000	ハネサカネ 5	2		
28									
28	- 1		1		26717-050002	ナット 5	2		
29									
30									
31			1		1N1211-51000	ライトアースセン	1		
32			1		7N1312-52010	ライト1シキ(12V15W)	1		
33			1		1N1312-52030	デンキユウ(12V15W)	1		
34			1		26018-080164	ボルト(ヒラス-ハ° 8X 16	2		
35			1		1E1102-51001	ハイセン(GH14)	1		
36			1		1E1102-51011	ハイセン A	1		
37			1		1N1285-52000	ライティングスイッチ	1		



項目16. 電装品 (2)




K001116

16. 電装品(2)



(A)SS1000HDL

ミダシ No.	レベル O	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ I	ビコウ
1	1	1N3513-51020	バッテリー DR28A19R	1	
2	1	1N1285-58230	バッテリーコティハン	1	
3	1	1N1140-51230	バッテリーオサエホルト	2	
4	1	22137-060000	サカネ(ミカキ 6	2	
5	1	26051-060002	ナツト(ハネ 6	2	
6	1	1N1530-51001	キャブタイヤコート C	1	
7	1	1N1300-51001	キャブタイヤコート A	1	
8	1	1N1301-51030	キャブタイヤキャツフ(カク	1	
9	1	1N1301-51010	キャブタイヤキャツフ M	1	
10	1	1N1221-52050	アースセン	1	



K001116

項目 17. 油圧ポンプ



K001117

17. 油圧ポンプ

(A)SS1000HDL

ミ	ダ	シ	No.	レベル	O	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	ビコウ
1									
2									
3									
4				1		1N1210-16060	ワツシャー 11X35X2.3	1	
5				1		26016-100204	ホルト(ス-ハ)ロツク 10X 20	1	
6				1		22550-050180	キー 5X18	1	
7									
8									
9									
10				1		1N1216-44010	ニキリ(クロ)	1	
11				1		26018-080204	ホルト(ヒラス-ハ) 8X 20	4	
12				1		26117-101004	ホルト 10X100	1	
13				1		26757-100002	トメナツト 10	1	
14				1		7E1102-61000	2ハルブユアツハツケーシ	1	
15				1		1N3510-21010	ハツケーシブーリ	1	
16				1		25123-005701	Vベルト SB57	1	
17				1		1E1102-45000	ハツケーシレバー	1	
18				1		1N1302-41040	シユヘンソクワイヤー	1	
19				1		1N1302-41120	リハットピン 6X20	2	
20				1		22417-200160	ワリピン 2.0X 16	2	
21				1		1E1102-45020	ユアツレバー	1	
22				1		1E1102-58130	パイプ	1	
23				1		22217-120000	ハネサカネ 12	2	
24				1		26117-120304	ホルト 12X 30	2	



20.117

SS1000HDL仕様

Exploded view diagram of a mechanical assembly, likely a door lock or latch mechanism. The diagram shows various components and their assembly points, labeled with numbers and letters.

Top Right View (Main Assembly):

- Components: 17-14, 27, 28, 21, 22, 20, 26, 25A, 25, 24, 23, 19, 12-42.
- Assembly points: C, 27, 28.

Bottom Left View (Sub-Assembly):

- Components: 4-8, 17, 16, 18, 21-1, 5A, 5, 6, 3, 2, 10, 11, 12, 9, 8A, 8, 7, 10.
- Assembly points: A, B.

Bottom Right View (Sub-Assembly):

- Components: 14, 15, 11, 13, 12, 13, 17-1.
- Assembly points: A, B.

Bottom Center View (Main Assembly):

- Components: 4-1(14), 17-1.
- Assembly points: C.




K001118

K001118

18. 油圧シリンダ


(A)SS1000HDL

ミ	ダ	シ	No.	レベル	○	ブ	ヒン	バン	ゴウ	ブ	ヒン	メイ	コス	ウ	!	ビ	コ	ウ
1				1		1E1101-61070	ユアツシリンダ	(440ST					2					
2				1		26757-160002	トメナツト	16					2					
3				1		1E1101-61060	ロツトエント	(RBH16)					2					
4				1		1E1101-68250	シリンダ	ヒン	B				2					
5				1		26757-160002	トメナツト	16					2					
6				1		26717-160002	ナツト	16					2					
7																		
8				1		26757-160002	トメナツト	16					2					
9				1		26717-160002	ナツト	16					2					
10				1		1E1101-61040	エルホ	オス45°	-04				2					
11				1		1E1101-61030	ユアツホース	2.5M					1					
12				1		1E1101-61020	ユアツホース	3.0M					1					
13				1		1E1101-61050	カタオス	テー04					2					
14				1		1E1101-61010	ユアツホース	1.5M					2					
15				1		1E1101-61040	エルホ	オス45°	-04				2					
16				1		1N1526-61040	ユアツホース	バンド					3					
17				1		26018-060164	ホルト	(ヒラスーパ	6X 16				6					
18				1		26367-060002	ツハ	ツキナツト	6				6					
19				1		7N1563-62000	ユアツシリンダ	(50ST					1					
20				1		1N3544-61020	シリンダ	トリツケ	ピン				1					
21				1		22137-180000	サ	ガ	ネ(ミカ	キ 18			2					
22				1		22417-400250	ワリ	ピン	4.0X 25				2					
23				1		26116-100602	ホルト	10X 60					1					
24				1		22137-100000	サ	ガ	ネ(ミカ	キ 10			2					
25				1		26051-100002	ナツト	(ハ	ネ 10				1					
26				1		1N1090-61030	エルホ						2					
27				1		1E1101-61010	ユアツホース	1.5M					2					
28				1		1E1101-61040	エルホ	オス45°	-04				2					



K001118

項目19. ブラシ




19. ブラシ

(A)SS1000HDL

ミ	ダ	シ	No.	レベル	○	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	！	ビコウ
1				1		1E1101-71310	ブラシタイ	1		
2				1		1E1101-71380	ブラシ	4		
3				1		1E1100-71220	ブラシオサエハン	12		
4				1		26117-120504	ボルト 12X 50	12		
5				1		22137-120000	サカネ(ミカキ 12	24		
6				1		26051-120002	ナツト(ハネ 12	12		
7				1		26757-120002	トメナツト 12	12		
8				1		1E1100-71280	ピローブロック UCFL205	2		
9				1		26117-120504	ボルト 12X 50	4		
10				1		22137-120000	サカネ(ミカキ 12	8		
11				1		22217-120000	ハネサカネ 12	4		
12				1		26717-120002	ナツト 12	4		
13										
14										
15				1		1N1090-21010	ワッシャー 9X35X3.2	1		
16				1		26016-080204	ボルト(ス-パ)ブロック 8X 20	1		
17				1		22550-070400	キー 7X40	1		
18										
19				1		1E1101-71400	スカートゴム	1		
20				1		1E1101-71390	ゴムオサエサイ	1		
21				1		26117-060204	ボルト 6X 20	5		
22				1		22137-060000	サカネ(ミカキ 6	10		
23				1		26051-060002	ナツト(ハネ 6	5		
24										
25										
26										
27										
29				1		26018-100254	ボルト(ヒラス-パ° 10X 25	4		
30				1		26367-100002	ツハツキナツト 10	4		
31				1		1E1101-71410	キャップスクリユー	8		
32				1		22137-100000	サカネ(ミカキ 10	8		
33				1		24761-010000	クリスニツプル M6F	2		
34				1		1E1102-21000	ブラシフ-リ	1		
35				1		25123-005901	Vベルト SB59	1		
36				1		1E1102-71040	キューインダクト	1		
37				1		1E1102-71000	ブラシクラツチレハ-	1		
38				1		1E1102-58380	ベルトカハ-	1		
39				1		TB0011-37000	2.50-4 H/L タイヤ ASY	2		
40				2		1N1562-37070	2.50-4 H/L タイヤ	2		
41				2		1N1562-37080	リム A	2		
42				2		1N1562-37090	リム B	2		
43				2		1N1562-37120	2.50-4 チューブ	2		
44				2		1N1562-37110	ベアリング CBB-2047RZ	4		
45				2		26117-080164	ボルト 8X 16	8		
46				2		26051-080002	ナツト(ハネ 8	8		
47				1		1E1102-71160	シャジク	2		
48				1		1E1102-71190	ワッシャー 12.5X45X4.5	2		
49				1		26018-100204	ボルト(ヒラス-パ° 10X 20	4		
50				1		1E1102-71110	キヤスター	2		
51				1		1E1102-71180	ツハツキフツシユ(LEF2525)	2		
52				1		1E1102-71150	チヨウセツシク	2		
53				1		1E1102-71170	ロックナツト	2		
54				1		22217-120000	ハネサカネ 12	2		
55				1		26117-120254	ボルト 12X 25	2		


項目20. キャビネット




20. キャビネット

(A)SS1000HDL

ミ	ダ	シ	No.	レベル	○	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	1	ビコウ
1				1		1E1101-64000	ウンパンダイ	1		
2				1		1E1101-64210	ウンパンダイフタ	1		
3				1		1E1101-64290	ウンパンダイヨコイタ L	1		
4				1		1E1101-64300	ウンパンダイヨコイタ R	1		
5				1		26557-060162	ナベコネシ(+アナ 6X 16	18		
6				1		22137-060000	サガネ(ミカキ 6	18		
7				1		26367-060002	ツバツキナツト 6	18		
8				1		1E1101-64460	シートタイプリベット(AD63	38		
9				1		1E1101-64310	ウンパンダイウワイタ	1		
10				1		26557-060162	ナベコネシ(+アナ 6X 16	20		
11				1		22137-060000	サガネ(ミカキ 6	20		
12				1		26367-060002	ツバツキナツト 6	20		
13				1		1E1101-64460	シートタイプリベット(AD63	63		
14				1		1E1101-64320	ウンパンダイホキヨウ 1	3		
15				1		1E1101-64330	ウンパンダイホキヨウ 2	1		
16				1		1E1101-64340	ウンパンダイホキヨウ 3	2		
17				1		1E1101-64460	シートタイプリベット(AD63	57		
18				1		1E1101-64350	ウンパンダイオサエ 1	2		
19				1		1E1101-64370	ウンパンダイゴム 1	2		
20				1		1E1101-64360	ウンパンダイオサエ 2	2		
21				1		1E1101-64380	ウンパンダイゴム 2	2		
22				1		26557-060162	ナベコネシ(+アナ 6X 16	18		
23				1		22137-060000	サガネ(ミカキ 6	18		
24				1		26367-060002	ツバツキナツト 6	18		
25				1		1E1101-64390	カナアミ	1		
26				1		26018-080204	ホルト(ヒラスーパ 8X 20	3		
27				1		26367-080002	ツバツキナツト 8	3		
28				1		1E1101-66000	コウフトビラ	1		
29				1		1E1101-66080	コウフトビラ 8	1		
30				1		1E1101-66090	コウフトビラ 9	1		
31				1		1E1101-66100	コウフトビラ 10	1		
32				1		1E1101-64460	シートタイプリベット(AD63	78		
33				1		26117-160454	ホルト 16X 45	2		
34				1		22137-160000	サガネ(ミカキ 16	4		
35				1		26757-160002	トメナツト 16	2		
36	—	1		1		1E1101-66170	モミセンサーステー	1		
37										
38				1		26018-080204	ホルト(ヒラスーパ 8X 20	1		
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46				1		1E1100-72780	ハツキン	6		







項目21. アーム




21. アーム

(A)SS1000HDL

ミダシ No.	レベル O	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ I	ビコウ
1	1	1E1101-68070	アーム L	1	
2	1	1E1101-68130	アーム R	1	
3					
4	1	26117-120304	ボルト 12X 30	8	
5	1	22137-120000	サカネ(ミカキ 12	8	
6	1	26051-120002	ナット(ハネ 12	8	
7	1	22137-160000	サカネ(ミカキ 16	6	
8	1	26757-160002	トメナット 16	6	
9	1	26757-160002	トメナット 16	6	
10	1	1E1101-68140	ヘイコウアーム	2	
11	1	26717-200002	ナット 20	2	
12	1	1E1101-68160	ヘイコウリンク L	1	
13	1	1E1101-68180	ヘイコウリンク R	1	
14	1	22137-160000	サカネ(ミカキ 16	2	
15	1	26757-160002	トメナット 16	2	
16	1	26757-160002	トメナット 16	2	
17	1	1N1210-53010	ヒツハリハネ 18X105	1	
18	1	1E1101-68190	カイヘイロツト	1	
19	1	26757-100002	トメナット 10	1	
20	1	1N1380-42060	チヨウセツネシ	1	
21	1	22137-080000	サカネ(ミカキ 8	6	
22	1	22360-080000	スナツブヒン 8	2	
23	1	1E1101-68210	ストツパー	2	
24	1	26018-100254	ボルト(ヒラスーパ 10X 25	4	
25	1	26367-100002	ツバツキナット 10	4	
26	1	1N1415-68300	Mライナー ML2225	16	
27					
28	1	1E1102-68000	シチュウ	1	
29	1	1N1185-53000	クロメツト 70	2	



項目22. 銘板



K001122

項目13に貼付位置表示

農業機械の種類 芝生刈草機
型 式 名 シバウチSS1000
製造番号
石川島芝浦機械株式会社

機体銘板（非販売部品）

22. 銘板


(A)SS1000HDL

ミ	ダ	シ	No.	レベル	○	ブヒンバングウ	ブヒンメイ
1				1		1N1070-93050	ハンシヤテブ
2				1		1N1530-93220	エンジンキーメイハン
3							
4				1		1N1140-93040	チユウシヤブレーキメイハン
5				1		1E1101-93010	ブサースイッチメイハン
6				1		1N1293-93040	セキサ이프プレート 250
7				1		1N1221-93000	ヘンソクプレート A
8				1		1N1221-93010	ヘンソクプレート B
9				1		1N1382-93010	ダンブメイハン
10							
11				1		1N1990-93060	ジヨウヨウキンシプレート
12							
13							
14				1		1E1102-93000	ブレンメイハン
15				1		1N1280-93010	クラツチプレート
16				1		1E1102-93010	ネーマー SS1000HDL

コスウ	I		ビコウ
4			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			

項目23. 銘板 (安全)

15
切↑クラ
ッ
チ↓入



K001123

23. 安全銘板

(A)SS1000HDL

ミ	ダ	シ	No.	レベル	○	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	1	ビコウ
1				1		1N3544-93130	チュウイ(トリセツ ホカ	1		
2				1		1N3510-93290	キケン(ショウコウフ・ハサマレケガ	2		
3				1		1N3520-93210	ケイコク(カド・ウブ・ハサマレケガ	2		
4				1		1N1313-93160	ケイコク(シド・ウジ	1		
5				1		1N3544-93170	キケン(サカミチ・ロカタ	1		
6				1		1N1313-93170	ケイコク(チュウシヤブレ・キソウサ	1		
7				1		1N3544-93200	ケイコク(フクソウ・カイゾウ	1		
8				1		1N3544-93210	ケイコク(ホンキユソウ	1		
9				1		1N1313-93180	ケイコク(キユウサカヘンソクキン	1		
10				1		1C6700-85670	チュウイ(カハ	1		
11				1		KW56069AA	キケン(カキケンキン	1		
12				1		KW56070AA	チュウイ(マフラー・ハイガ	1		

位置表示

機

SS1000


式会社

部品)

1000HDL

ビコウ

項目24. 工具・付属品



K001124

24. 工具・付属品

(A)SS1000HDL

ミ	ダ	シ	No.	レベル	○	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	I	ビコウ
1				1		1N1070-91010	ジヨウゴ	1		
2				1		1N1302-91010	リヨウグチスハナ 10X12	1		
3				1		1N1070-91050	スハナ 17X19	1		
4				1		1N1070-91020	ホース	1		
5				1		1N1070-91070	ドライバー	1		
6				1		1N1070-91090	コウグフクロ	1		
7				1		1E1102-95040	トリアツカイセツメイシヨ	1		



01/24

ミッション部項目一覧表


フジMC81.DC0.1シリーズ

項目一覧表

項目		項目名称
	No.	
走行部(2)	1	ミッションケース
	2	主軸
	3	ミッション軸B
	4	ミッション軸C
	5	ミッション軸D
	6	車軸
	7	主変速
	8	ブレーキ

当パーツカタログは、改良等により予告なく変更することがあります。




項目 1. ミッションケース




1. ミッションケース

(A)MC81DC01

ミ	ダ	No.	レベル	○	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	1	ビコウ
1			1		1N1312-24000	ミッションケース L	1		
2			1		1N1280-24110	ミッションケース R	1		
3			1		1N1280-24100	ハツキン(ミッションケース	1		
4			1		1N1181-24320	ノックパイプ	2		
5			1		26116-080902	ホルト 8X 90	4		
6			1		26757-080002	トメナツト 8	7		
7			1		22217-080000	ハネサカネ 8	7		
8			1		26116-081152	ホルト 8X115	3		
9			1		1N1181-24180	ブラグ G20	1		
10			1		1N1181-24200	チュウユコウ	1		
11			1		1N1181-24190	ハツキン(チュウユコウ	1		
12			1		26016-060164	ホルト(ス-ハノック 6X 16	2		
13			1		22137-060000	サカネ(ミカキ 6	2		
14			1		1N1181-24140	ブラグ 8	1		
15			1		1N1181-24150	ガスケツト 8	1		
16			1		1N1090-24130	ブラグ 14	1		
17			1		1N1090-24120	ガスケツト 14	1		
18									
18	-	1	1		1E1101-24010	シャシケース	2		
19			1		1N1280-24160	ハツキン(シャシケース	2		
20			1		26116-101602	ホルト 10X160	4		
21			1		26757-100002	トメナツト 10	4		
22			1		22217-100000	ハネサカネ 10	4		
23			1		26117-121602	ホルト 12X160	1		
24			1		1N1286-24060	カラー 13X20X120	1		
25			1		22217-120000	ハネサカネ 12	1		
26			1		26717-120002	ナツト 12	1		



項目 2. 主軸



K002102


2. 主軸

(A)MC81DC01

ミ	ダ	No.	レベル	○	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	イ	ピコウ
1			1		1N1280-25000	ジク A	1		
2			1		1N1280-25030	オイルシール 17407	1		
3			1		24101-063034	ベアリング 6303	2		
4			1		1N1280-25040	サガネ 17X2	2		
5			1		1N1280-25010	キヤ A16	1		
6			1		1E1101-25000	キヤ BC27-33	1		

項目 3. ミッション軸 B

— 2



02102

K002103


08 701
ニコウ

3. ミッション軸 B

(A)MC81DC01

ミダシ No.	レベル O	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ I	ニコウ
①	1	1N1550-25200	シク B	1	
2	1	24101-063034	ベアリング 6303	1	
3	1	1N1181-25230	カラー 1722.715.5	1	
4	1	1N1181-25180	ギヤ S29	1	
5	1	1N1280-25130	サカネ 20X1	1	
⑥	1	1N1181-25160	ギヤ D(G)43	1	
7	1	1E1101-25010	カラー 20254	1	
⑧	1	1N1272-25050	ギヤ E32	1	
9	1	1N1700-25200	カラー 20X25X12	1	
10	1	1N1280-25060	ギヤ I15	1	
⑪	1	1E1101-25020	ギヤ F25	1	
12	1	1N1285-25010	カラー 202511.5	1	
13	1	24101-062044	ベアリング 6204	1	
14	1	1N1090-25300	オイルシール 20407	1	

項目 4. ミッション軸 C




K002104

4. ミッション軸 C

(A)MC81DC01

ミ	ダ	No.	レベル	○	ブ	ピン	バン	ゴウ	ブ	ヒ	ン	メ	イ	コス	ウ	1	ビ	コ	ウ
①			1		1N1280-25140				シク	C						1			
2			1		24101-063034				ヘア	リング	6303					2			
3			1		1N1280-25150				カラ	-	1722.77.5					1			
4			1		1N1181-25160				ギヤ	D(G)43						1			
5			1		1N1280-25130				サガ	ネ	20X1					1			
6			1		1N1181-25180				ギヤ	S29						1			
7			1		1N1280-25160				カラ	-	202555.5					1			

項目 5. ミッション軸 D



002104

K002105

IC(C01
ビコウ


5. ミッション軸 D

(A)MC81DC01

ミ	ダ	シ	No.	レベル	O	ブ	ヒン	バン	ゴウ	ブ	ヒン	メイ	コス	ウ	I	ビ	コ	ウ
1				1		1N1280-25170	ジ	ク	D				1					
2				1		24101-062044	ヘ	ア	リン	グ	6204		1					
3				1		1N1280-25190	キ	ヤ	K14				1					
4				1		1N1280-25180	キ	ヤ	J53				1					
5				1		24101-063044	ヘ	ア	リン	グ	6304		1					

川島ナカノ機械株式会社 格 子 車

項目 6. 車軸 (リブ3クスの車軸)




6. 車軸

(A)11381DC01

ミ	ダ	シ	No.	レベル	O	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	I	ゴ	コ	ウ
1				1		1N1286-25350	ギヤ L39	1				
2												
3				1		1N1312-25000	デフサイドギヤ	2				
4				1		1N1312-25010	ベベルピニオン	2				
5				1		1N1181-25070	デフジク	1				
6				1		1N1286-25360	デフケース	1				
7				1		1N1550-25080	スプリングピン 5.0AX 28	1				
8				1		1N1286-25240	アブセットホルト 8X25(11T)	4				
9				1		22217-080000	ハネサガネ 8	4				
10				1		24101-062064	ベアリング 6206	1				
11				1		1N1550-25180	ベアリング 6206NR	1				
12				1		1E1101-25030	シャジク L (483) 長さ	1				※ 1ヶ所2ヶ所は注文は不可
13				1		24101-060074	ベアリング 6007 長さ	2				
14				1		24421-456209	シール TC456209	2				
15				1		1N1280-25290	シールウケ 354517	2				
16				1		1N1280-25280	カバー 4661.50.8	2				
17				1		22252-000620	トメワC(アナ 62	2				
18				1		1N1286-25310	サガネ 20466	2				
19				1		22217-200000	ハネサガネ 20	2				
20				1		26737-200002	ナット(ホソ 20	2				
21				1		26777-200002	トメナット(ホソ 20	2				
22				1		1E1101-25060	シャジク R (451) 長さ	1				※ 1ヶ所2ヶ所は注文は不可

※当パーツカタログは、改良等により予告なく変更することがあります。

項目 7. 主变速



7 主変速


(A)MC81DC01

ミ	ダ	シ	No.	レベル	○	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	ビコウ
1				1		7N1280-26000	チエンジ ASY	1	
2				2		1N1280-24130	チエンジカム	1	
3				2		26013-060129	ホルト(ハネ 6X 12	4	
4				2		1N1280-24280	オイルシール 15244	1	
5				2		1N1280-24120	チエンジブラケット	1	
6				2		1N1280-26010	チエンジハネ	1	
7				2		1N1280-26000	チエンジシク COMP	1	
8				2		1N1280-26020	チエンジケツテイピン	1	
9				2		22137-060000	サガネ(ミカキ 6	1	
10				2		22217-060000	ハネサガネ 6	1	
11				2		26717-060002	ナツト 6	1	
12				2		1N1280-24030	PKブラケットチエンジ	1	
13				1		26018-080204	ホルト(ヒラスーハ 8X 20	4	
14				1		1N1280-26030	シフターシク	2	
15				1		1N1181-25360	シフターホーク A	1	
16				1		1N1090-26040	スチールホーク 5/16	2	
17				1		1N1090-26030	ハネホーク	2	
18				1		22417-320220	ワリピン 3.2X 22	1	
19				1		1N1280-26050	シフターホーク BC	1	



(

項目 8. ブレーキ



8. ブレーキ

(A)MC81DC01

ミ	シ	No.	レベル	O	ブヒンバンゴウ	ブヒンメイ	コスウ	I	ビコウ
1			1		7N1312-25000	ブレーキ ASY	1		
2			2		26051-100002	ナツト(ハネ 10	1		
3			2		1N1530-25530	ブレーキレバー	1		
4			2		1N1285-25020	ハツクプレート	1		
5			2		1N1280-25450	カムシク	1		
6			2		1N1280-25460	ブレーキドラム	1		
7			2		7N1280-25010	ブレーキシユ ASY 7N1222-24000	1		
8			3		1N1280-24830	ブレーキシユ R	1		
9			3		1N1280-24870	ブレーキシユ L	1		
10			3		1N1280-25430	ブレーキシユ ハネ	2		
11			1		22217-140000	ハネサガネ 14	1		
12			1		1N1285-25030	ロツクナツト 12	1		
13			1		26226-080502	ウエコミホルト(2D 8X 50	3		
14			1		22217-080000	ハネサガネ 8	3		
15			1		26757-080002	トメナツト 8	3		
16			1		22550-050250	キー 5X25	1		
17			1		24421-204007	シール TC204007	1		
18			1		1N1280-24300	ハツキン(ブレーキ	1		
19			1		1N1280-24290	ブレーキホルダー	1		

